范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：范采竞谈-2026-10

采购人：范县融媒体中心

采购代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

日期：二〇二六年十月

目　录

第一部分竞争性谈判公告 2

第二部分竞争性谈判项目要求 7

第三部分项目技术要求 60

第四部分合同（参考文本） 74

第五部分响应文件格式 77

第一部分竞争性谈判公告
范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目

竞争性谈判公告

一、采购项目名称：范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目

二、采购项目编号：范采竞谈-2026-10

三、项目预算金额：950000.00元　A包:466000.00元　B包：484000.00元；

最高限价：950000.00元　A包:466000.00元　B包：484000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	E4109005080D05117001001	范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目A包	466000.00	466000.00
2	E4109005080D05117001002	范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目B包	484000.00	484000.00

四、采购项目需要落实的政府采购政策

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微型企业供应商的投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》(工信部联企业[2011]300号），供应商提供《中小企业声明函》(格式见招标文件附件）。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

4、 政府强制采购的节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

5、政府采购支持采用本国产品的政策，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、项目基本情况

1、采购内容：A包:发射机、天线及辅助设备等一批设备及相应的运输、安装、保险、质保期内外售后服务（详见第三部分项目技术要求），B包:后备式不间断稳压配电系统、监测系统等一批设备及相应的运输、安装、保险、质保期内外售后服务（详见第三部分项目技术要求）；

2、资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

3、供货期限：合同签订生效30日内交付；

4、供货地点：濮阳市范县新区黄河路58号县融媒体中心办公楼1楼；

5、质量要求：满足采购人要求，符合国家相关行业标准，满足采购人需求

6、标包划分：本项目共分为二个标包；

7、质保期：1年

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、是否接受进口产品：否

10、是否专门面向中小企业：否

六、供应商资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力；投标人为法人的，提供有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标人为法人的提供2024年度或2025年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；投标人为其它组织和自然人的提供银行出具的资信证明；投标人如提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供其它财务状况报告；（公司成立不满一年的不需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月份以来任意一个月的依法缴纳税收证明及缴纳社会保障金证明材料，依法不需缴纳税收的，提供相关证明材料）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式自拟）。

注:投标人在投标时,按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式),无需再提交上述证明材料。

2、本项目的特定资格要求：/

3、开评标结束后，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)规定,由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录。

供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商无需提供信用查询截图，但须对其信用记录未被列入上述失信名单的真实性负责，并提供相关信用声明。经查询存在上述失信记录的，取消其中标候选人资格或中标资格，查询证明由采购人或采购代理机构打印留存归档。

4、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，供应商对核实须配合（提供承诺函，格式自拟）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动（供应商需提供国家企业信用信息公示系统的查询页和承诺书，承诺书格式自拟）

6、本次项目不接受联合体投标，严禁转包和分包（提供承诺函，格式自拟）。

7、资格审查方式：资格后审。

七、获取竞争性谈判文件

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行信息发布、谈判文件的获取、响应文件的制作以及递交、开标、评标、结果公示实行全程电子化。

1、时间：公告发布之日起至响应文件递交截止时间前；

2、地点：濮阳市公共资源交易平台(https://www.pysggzy.cn/)；

3、方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(https://www.pysggzy.cn/)免费下载竞争性谈判文件；

注：首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理以下事项供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台（https://www.pysggzy.cn/）按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入；

“温馨提醒:濮阳市公共资源交易系统已增加电子营业执照扫码登录入口，各交易主体可以申请电子营业执照通过电子营业执照小程序扫码登录交易平台参与濮阳市政府采购活动。操作手册见

https://puyang.zfcg.henan.gov.cn/puyang/content?infoId=1735615200032266&channelCode=H701001

4、售价：无；

八、响应文件提交的截止时间及地点

1、时间：2026年10月20日10时00分（北京时间）；

2、地点：濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东濮阳市公共资源交易中心综合开标室；

3、响应文件递交方式：网上递交；

4、本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密及网上提交二次报价。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台https://www.pysggzy.cn/（注：使用IE11浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准；

5、远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令开始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间

或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解；

九、响应文件的开启时间及地点

1、时间：2026年10月20日10时00分（北京时间）；

2、地点：濮阳市中原路和开州路交叉口向北50米路东濮阳市公共资源交易中心综合开标室；

十、发布公告的媒介及公告期限

本次谈判公告同时在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》媒介上发布；

公告期限为三个工作日；

十一、联系方式

1、采购人：范县融媒体中心

联系人：徐福强

联系方式：13839305306

地址：范县新区黄河路与文化街交叉口西北角

2、采购代理机构：河南邦兴工程服务有限公司

联系人：代敏敏、李红燕

联系方式：17352530098

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号

3、监督单位：范县财政局

地址：范县新区德政街

联系方式：0393-5260811

发布人：河南邦兴工程服务有限公司

发布时间：2026年10月13日

第二部分竞争性谈判项目要求

一、竞争性谈判须知前附表

项号	名称	内容
1	采购人	采购人：范县融媒体中心 联系人：徐福强 联系方式：13839305306 地址：范县新区黄河路与文化街交叉口西北角
2	采购代理机构	采购代理机构：河南邦兴工程服务有限公司 联系人：代敏敏、李红燕 联系方式：17352530098 地址：河南省郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号
3	采购编号	范采竞谈-2026-10
4	项目名称	范县融媒体中心广播电视传输及采编播设备采购项目
5	采购内容	A包:发射机、天线及辅助设备等一批设备及相应的运输、安装、保险、质保期内外售后服务（详见第三部分项目技术要求），B包:后备式不间断稳压配电系统、监测系统等一批设备及相应的运输、安装、保险、质保期内外售后服务（详见第三部分项目技术要求）；
6	资金来源	财政资金
7	质保期	1年
8	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 （1）具有独立承担民事责任的能力；投标人为法人的，提供有效的三证合一的营业执照或事业单位法人证书；投标人为其它组织的提供相关证明文件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；投标人为法人的提供2024年度或2025年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；投标人为其它组织和自然人的提供银行出具的资信证明；投标人如提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，则不需要提供其它财务状况报告；（公司成立不满一年的不需提供）。 （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格

		式自拟）。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月份以来任意一个月的依法缴纳税收证明及缴纳社会保障金证明材料，依法不需缴纳税收的，提供相关证明材料）。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。 （6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式自拟）。 注:投标人在投标时,按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书(格式见投标文件格式),无需再提交上述证明材料。 2、本项目的特定资格要求：/ 3、开评标结束后，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，由采购人或采购代理机构通过 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录。 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商无需提供信用查询截图，但须对其信用记录未被列入上述失信名单的真实性负责，并提供相关信用声明。经查询存在上述失信记录的，取消其中标候选人资格或中标资格，查询证明由采购人或采购代理机构打印留存归档。 4、供应商须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果，包括上报主管部门，采购人有权在任何时间对其真实性进行核实，供应商对核实须配合（提供承诺函，格式自拟）。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动（供应商需提供国家企业信用信息公示系统的查询页和承诺书，承诺书格式自拟）

		6、本次项目不接受联合体投标，严禁转包和分包（提供承诺函，格式自拟）。 7、资格审查方式：资格后审。
9	供货期限	合同签订生效30日内交付
10	质量要求	满足采购人要求，符合国家相关行业标准，满足采购人需求
11	谈判有效期	自投标截止之日起60日历天
	谈判保证金	**☑不要求，根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次谈判不收取谈判保证金，需提供响应声明函。**
12	供应商要求澄清谈判文件的截止时间	递交响应文件截止之日1日前，网上发布的形式通知所有潜在投标人。
13	递交响应文件截止时间	同公告时间
14	谈判时间	同公告时间
15	谈判小组的组建	谈判小组3人，由采购人代表1人和专家2人组成。谈判小组专家抽取方式：从河南省政府采购评审专家库中随机抽取。
16	谈判结果发布媒体	《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》
17	采购预算价	预算金额：950000.00元　A包:466000.00元　B包：484000.00元 最高限价：950000.00元　A包:466000.00元　B包：484000.00元 **注：供应商的报价不得超过最高限价，否则响应文件无效**
18	付款方式	按照合同约定
19	验收	符合竞争性谈判文件的要求且达到国家相关规范规定的合格标准
20	电子响应文件编制要求	响应文件全部采用电子文档（.GEF格式）。 响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台https://www.pysggzy.cn”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与谈判活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。
21	电子响应文件	（1）本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）

	递交方式	不需到现场参加谈判活动。实行网上谈判、远程解密。各投标人（供应商）需要（注：使用IE11浏览器）插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上谈判。各投标人（供应商)需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn/。远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。 （2）响应文件全部采用电子文档（.GEF格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台 https://www.pysggzy.cn”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人（供应商）在首次响应文件提交的截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与谈判活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。 注：为保证响应文件按照谈判文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上谈判程序。
22	电子标书解密方式及二次报价	1、解密方式：网上解密，投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)按时解密。 2.如未在规定时间内解密电子投标文件，其投标将被拒绝。注：远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价 不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。给各潜在投标人（供应商）带来不便，请谅解。
23	供应商要求	1、供应商不需到达评标现场，需在开标当天通过计算机进行网上解密和

		二次报价，因设备、网络或人员操作不当导致解密或二次报价失败的，由供应商自行负责。 2、参加本次谈判的供应商必须由法定代表人或委托代理人（不超过2人）网上参加谈判，并随时接受谈判小组网上询问，并予以解答，否则将拒绝谈判。
24	代理费用收取方式及标准	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】招标代理收费标准，由中标人一次性支付给采购代理机构代理服务费用。
25	支持本国产品	☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指<<政府采购品目分类目录>>中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☐不适用
26	中国境内生产的组件成本核算基本规则	见附件
27	本项目对应的中小企业划分标准所述行业	**本项目属于：工业**
28	专门面向中小企业采购	**☑否　　☐ 是**
29	享受扶持政策获得政府采购合同的要求：	*依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
30	强化政府采购异常低价审查	(1)政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均

		值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%； 2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%； 3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 (2)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料采购协议 / 厂家报价单、人工成本明细、制造费用、税费、质保运维成本测算、同类项目履约业绩等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
31	其他	1.成交人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。 2.供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到

		损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理)，逾期不再接收。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 3.采购资金的支付方式、时间(付款方式)：双方签订合同为准 4.履约验收要求：符合国家相关法律法规。 5.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知(豫财办〔2020〕33号),中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 6.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准 （试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》规定。 7.本项目实行远程不见面开评标，供应商不需再到达现场 (需要现场演示或样品展示的除外)，请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑等操作，具体流程详见濮阳市公共资源交易平台(https://www.pysggzy.cn/)。 8.由于在评审过程中，评审专家对供应商进行二次报价或澄清的要求均有时间限制，供应商应在评审专家规定时间内完成所有操作。如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。 9.供应商须在响应文件中许诺若中标（成交）后在领取成交通知书时提供与电子标书一样的纸质文件两份方便采购人存档。 10.按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书的成交人，在成交通知书发放时采购人有权要求成交供应商提

		供证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性。
招标文件中若出现释义不明处，以采购人解释为准。		

二、竞争性谈判须知正文部分

（一）说明

1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于谈判须知前附表（以下简称“前附表”）第4项所叙述项目的政府采购。

1.2上述采购按照有关法律、法规、规章和规定，通过竞争性谈判确定成交供应商。

2.定义

2.1“采购人”系指谈判公告中的采购人，本谈判文件中的所提到的招标人同采购人。

2.2“采购代理机构”系指河南邦兴工程服务有限公司

2.3“供应商”系指提交响应文件的供应商，本谈判文件中的所提到的投标人同供应商。

3.资金来源

财政资金。

4.符合中华人民共和国国家质量标准及相关行业标准的供应商

是指满足前附表“供应商资格要求”的供应商。

（二）谈判文件说明

6.谈判文件的构成

谈判文件是用以阐明所采购的情况，以及竞争性谈判程序和相应的合同条款。谈判文件由下述部分组成：

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞争性谈判项目要求；

（3）项目技术要求；

（4）合同（参考文本）；

（5）响应文件格式；

根据本章对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.谈判文件的澄清及修改

7.1供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清，应在谈判须知前附表中载明的时间前以书面形式通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在相关网站进行公示。

7.2为了使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑谈判文件的修改，代理机构可酌情推迟响应文件递交截止时间和谈判时间，并在相关网站进行公示。

7.3谈判文件的修改将构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

（三）响应文件的编制

8.语言文字及计量单位

8.1响应文件及供应商就竞争性谈判交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

8.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.响应文件的组成

9.1响应文件应包括以下部分

1、封面

2、声明书

3、报价一览表

4、报价明细表

5、偏离表

6、供货方案

7、关于资格的声明函

8、法定代表人身份证明书

9、法定代表人授权委托书

10、资格证明文件

11、反商业贿赂承诺书

12、中小企业声明函

13、关于符合本国产品标准的声明函

14、供应商认为有必要的响应谈判文件要求的其它材料

9.2响应文件的编制要求：

（1）供应商必须按国家、行业、地方的有关规定、技术标准、规范、文件编制响应文件。

（2）供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并附必要的图表与文字说明。

（3）所提供的服务必须满足谈判文件中提出的技术标准和要求。

（4）响应文件所附产品证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整。响应文件中不许有加行、涂抹或改写。

（5）供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求提供响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

（6）根据豫财购[2019]4号文件的相关规定，本次招标不收取投标保证金，供应商承诺在编制响应文件时要明确响应事项及违背承诺的责任追究措施，需提供相关响应函证明。

（7）供应商的服务、技术、商务等条件不得低于采购需求。响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。

9.3**供应商发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：**

（1）供应商在项目评审中无书面说明、非正当理由不参加投标的。

（2）供应商未按规定时间提交响应文件的。

（3）供应商恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标者。

（4）成交供应商因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同。

9.4费用承担

供应商准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

9.5保密

参与竞争性谈判的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

9.6**语言文字、计量单位**

8.1谈判文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.7**现场勘察**

9.7.1 供应商须知前附表规定组织勘察现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商勘察项目现场。

9.7.2 供应商勘察现场发生的费用自理。

9.7.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在勘察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.7.4 采购人在勘察现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

9.8**政府强制采购节能产品**

9.8.1采购货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。

采购进口产品和服务

9.8.2除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品或服务参加竞争性谈判采购活动。

9.8.3本章第9.8.2款规定同意购买进口产品或服务的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品或服务参与竞争性谈判。参加谈判产品为进口产品的，应按供应商须知前附表规定提供产品销售授权书。

9.8.4本章第9.8.2款规定允许采购进口产品或服务时，成交人应保证负责办理成交进口产品或服务的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品或服务业务的合法手续和证明材料。

9.9 响应和偏差

9.9.1**响应文件应当对谈判文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。**

9.9.2供应商应根据谈判文件的要求提供采购货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对谈判文件作出响应。

9.9.3**响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其响应文件将被否决。**

9.9.4**供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决。**

9.9.5响应文件对谈判文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应谈判文件的全部要求。

9.10响应文件的签署

电子响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其谈判文件被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

10.响应文件格式

响应文件必须毫无遗漏地包括本须知第9条规定的内容，供应商提交的响应文件必须使用谈判文件所提供的响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。凡谈判文件未给定格式的由供应商自行设计，自行设计的格式需法定代表人签字和单位电子签章。

响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性；响应文件除封面外，编制页码，按照流水顺序填写；文件中所附扫描件必须为清晰彩色扫描件

11.谈判报价

11.1谈判报价应根据竞争性谈判文件的采购范围，本项目的报价采用固定总价的方式。

11.2报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

11.3任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

11.4供应商应在充分考虑各种风险的情况下，**在合理范围内自主报价，但不得超过采购预算最高限价。**

11.5供应商必须无条件的接受谈判小组成员按照谈判文件要求对其谈判报价错误的修正，否则其响应文件将被拒绝。

12.供应商资格的证明文件

供应商必须提交证明其有资格参与谈判，和中标后有能力履行合同的证明文件，作为响应文件的一部分。

13.响应文件有效期

13.1响应文件的有效期按前附表规定。

13.2特殊情况下，采购人可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长响应文件有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。

14.谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

（四）响应文件的递交

15.响应文件的递交方式

（1）电子投标文件递交方式：网上递交。

（2）本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加谈判活动。实行网上谈判、远程解密。各投标人（供应商）需要（注：使用IE11浏览器）插入CA数字证书打开投标人界面

，参加网上谈判。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台https://www.pysggzy.cn/。远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

（3）响应文件全部采用电子文档（.GEF格式），电子响应文件在网上进行上传。在首次响应文件截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人（供应商）错峰上传，响应文件制作详细操作可参阅“濮阳市公共资源交易平台https://www.pysggzy.cn”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。

16.响应文件的签署

16.1电子响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。

17.递交响应文件的地点以及截止时间

17.1供应商凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(https://www.pysggzy.cn/)点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子响应文件，并打印回执单确认。

17.2出现第7.2款所述情况推迟响应文件递交截止时间，则按采购人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

19.响应文件的修改和撤消

19.1响应文件递交截止时间以后至响应文件有效期满不得修改或撤销响应文件。

（五）竞争性谈判和成交供应商确定

20.谈判小组

谈判工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表1人和专家2人共3人组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，专家从河南省政府采购评审专家库中随机抽取产生。谈判小组对谈判文件进行制定、审查、澄清、评估和比较。

21.竞争性谈判程序

21.1由谈判小组根据谈判文件第二章“谈判须知前附表”对供应商进行资格审查；

21.2谈判小组根据谈判文件第二章“谈判须知前附表”对响应文件进行符合性审查；

21.3谈判小组根据谈判文件第二章“谈判须知前附表”进行谈判并确定成交候选供应商。

22.响应文件审查

22.1符合性审查：响应文件有下列情形之一的，由谈判小组审查后按未实质性响应谈判文件认定：

（1）响应文件未按谈判文件的规定签字或盖章的；

（2）无供应商法定代表人出具的授权委托书的（谈判代表为法定代表人的除外）；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）谈判报价超出采购控制价的；

（5）供应商不接受谈判小组会按本须知23条的规定对其错误进行修正的；

（6）响应文件有效期不满足谈判文件要求的；

（7）不满足或未实质性响应本谈判文件规定的，或响应文件不完整的；

（8）响应文件中有不符合采购需求、技术要求、服务的内容或重大缺项的，三分之二（含三分之二）以上的评委认为其未实质性响应谈判文件要求，不能满足采购实际需要的；

（9）响应文件有保留或合同条款有采购人不可接受条件；

（10）响应文件未实质性响应谈判文件要求。

22.2未实质性响应谈判文件的，不得进行下一轮谈判。

23.错误的修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

23.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.谈判

24.1谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则对待每个参加谈判的供应商,谈判小组与通过响应文件审查的供应商分别进行谈判，谈判先后次序由谈判小组确定。

24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

24.3谈判小组将允许供应商按要求进行澄清、说明或补正，且上述行为不影响供应商的排名。

25.供应商的最终报价及成交候选供应商的确定

25.1谈判小组严格按照竞争性谈判文件的要求，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

25.2谈判小组将要求所有符合采购需求的谈判供应商在规定的时间内进行二次报价，二次报价即为最终报价，最终报价不能超过上一轮报价，二次报价为不公开报价,在评审阶段不再向任何供应商公布报价情况，提交最终报价的供应商不得少于3家。

25.3报价结束后，谈判小组须对各供应商的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个供应商的最终报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

25.4评定标准：在符合采购需求、服务质量相等的前提下，以提出报价由低到高的顺序作为成交候选供应商的顺序。

25.5谈判小组将根据响应文件以及报价情况按顺序推荐1-3名供应商作为成交候选供应商，由谈判小组成员在谈判记录上签字。

26.谈判过程保密

26.1谈判开始之后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

26.2在谈判期间，供应商企图影响采购代理机构或谈判小组的任何活动，都将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（六）授予合同

27.确定成交供应商

采购代理机构应在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，按照推荐的成交候选供应商顺序依法确定成交供应商。

28.成交结果公告

成交供应商确定后，成交结果将在“竞争性谈判须知前附表”列出的媒体上进行公告。

参与谈判的供应商对成交结果公告有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。逾期递交的质疑函将不予受理。质疑函应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。供应商应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。不接收邮寄、电子邮箱方式递交的质疑函。

29.成交通知书

成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交供应商在领取成交通知书时，需按“竞争性谈判须知前附表”的约定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

30.授予合同时变更采购范围的权利

采购人在签订合同时，有权对谈判文件所述服务，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

31.签订合同

31.1采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照谈判文件和供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件和响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.2成交供应商无正当理由，或不按谈判文件规定与采购人签订合同的，采购人取消其成交资格，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

31.3谈判文件、成交供应商的响应文件、报价及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.4付款方式：按照合同约定

31.5本项目不收取履约保证金。

32、其他要求：

1.投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值在评审中按照政府采购政策给予相应价格扣除。

2.如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

3.促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明

函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

4.为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

5.对本国产品的支持政策，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品应符合以下条件，产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。

在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供自拟关于符合本国产品标准的成本占比的承诺有关证明材料，符合要求的，该产品视为本国产品。

6.关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

7.采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，并提供相关证明材料，否则认定其投标文件无效。

8.优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

9.采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标无效。

10.开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

11.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。

一、关于统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	50≤Y<500	Y<50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y<40000	300≤Y<2000	Y<300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y<80000	300≤Y<6000	Y<300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z<80000	300≤Z<5000	Z<300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X<200	5≤X<20	X<5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y<40000	1000≤Y<5000	Y<1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X<300	10≤X<50	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y<20000	100≤Y<500	Y<100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y<30000	200≤Y<3000	Y<200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X<200	20≤X<100	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y<30000	100≤Y<1000	Y<100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	20≤X<300	X<20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y<30000	100≤Y<2	Y<100

					000	
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y<10000	100≤Y<2000	Y<100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X<2000	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y<100000	100≤Y<1000	Y<100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y<10000	50≤Y<1000	Y<50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y<200000	100≤Y<1000	Y<100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z<10000	2000≤Z<5000	Z<2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X<1000	100≤X<300	X<100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y<5000	500≤Y<1000	Y<500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z<120000	100≤Z<8000	Z<100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X<300	10≤X<100	X<10

说明：1.**大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。**

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。**带*的项为行业组合类别**，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策

1、 政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

四、节能产品政府采购品目清单

财政部
发展改革委 文件

财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》(GB /T 7190.1)；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）， 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

五、环境标志产品政府采购品目清单

财　政　部
生 态 环 境 部　文件

财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 工商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 工商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸（包括再生复印纸）			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒（包括再生鼓粉盒）			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材,相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板（地板）		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷（片）材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料（建筑涂料除外）			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

六、关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

濮阳市财政局文件

濮财购〔2026〕1号

关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

各县（区）财政局、市直各单位，各政府采购代理机构：

为贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，落实好在政府采购中实施本国产品标准及相关政策，现将有关事项通知如下：

一、准确把握政策执行要求

各有关单位要深入理解本国产品标准及相关政策的内涵和要求，确保政府采购中实施本国产品标准及相关政策落实到位。预

算单位要强化采购人主体责任，健全内控制度，将本国产品标准和相关政策要求嵌入采购需求、采购文件、采购合同、履约验收等政府采购各个环节中，确保国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。

二、落实价格评审优惠

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或采购包中含有多种产品，采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商在其投标（响应）文件中，对其提供的符合本国产品标准的产品成本之和占其提供的全部产品成本之和比例是否达到80%作出承诺，该比例达到80%以上，依法对其全部产品总报价给予20%的价格扣除，未达到80%，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原报价的基础上进行价格扣除。

三、明确证明文件提交与审查

采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商提交《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部规定的其他证明文件。供应商出具符合要求的《声明函》或证明文件的，即视为本国产品，不得再要求其提供其他证明材料。评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、与投标（响应）文件表述不一致或明显文字错误等情况，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清

补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提交的《声明函》或证明文件。

四、规范采购公告和采购文件编制

采购公告和采购文件均应落实政府采购中实施本国产品标准及政策，现以公开招标文件为示例，以供参考。采用其它方式的采购人、采购代理机构可结合具体项目特点，对采购文件进行适当合理调整。

（一）招标公告“七、其他补充事宜”

本项目执行的政府采购政策增加：本国产品标准及相关政策。

（二）关于“投标人须知”

1.投标人须知前附表增加： 支持本国产品 内容：□适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。□不适用

2.附件增加：中国境内生产的组件成本核算基本规则（样式见附件1，在分产品的中国境内生产组件成本占比要求实施前，可暂不附）。

3.落实政府采购政策相关证明文件增加：关于符合本国产品标

准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）。

支持本国产品，根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。

（三）关于评标办法及标准

投标报价评分标准，价格扣除中增加：既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提

供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

投标文件的澄清中增加：评标委员会应当认真审查有关证明文件。评标委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（四）投标文件格式

落实政府采购政策相关证明文件增加：关于符合本国产品标准的声明函（样式见附件2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如适用）。

（五）中标公告

中标公告附件增加：中标人对本国产品给予价格评审优惠的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

本通知中与最新政府采购法律法规及政策不一致的，以最新法律法规及有关政府为准。

2026 年 1 月 12 日

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关千在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定， 本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品 。具体情况如下:

1.*(产品名称 1）*[1]，生产厂为*（厂名）*[2]，厂址为*（生产厂址）。（产品名称 1)*的中国境内生产的组件成本占比≥*(规定比例）*[3]。*（产品名称 1)*的*（关键组件）*[4]在中国境内生产。*（产品名称 1)* 的*（关键工序）*[5]在中国境内完成 。

2. *(产品名称 2)*，生产厂为*（厂名）*，厂址为*（生产厂址）*。*（产品名称 2)*的中国境内生产的组件成本占比≥*(规定比例）*。*（产品名称 2)*的*（关健组件）*在中国境内生产。*（产品名称 2)*的*（关键工序）*在中国境内完成 。

……

1.产品如有型号 ，请在“产品名称”栏一并填写.

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保待一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

濮阳市财政局办公室　　2026 年 1 月 12 日印发

七、其他政府采购政策

关于政府采购活动中进一步推行信用承诺制的通知

濮阳市财政局文件

濮财购〔2022〕9号

关于政府采购活动中进一步推行信用承诺制的通知

市直各预算单位、各县（区）财政局、各代理机构:

为深化政府采购制度改革，进一步降低制度性交易成本，提升供应商参与政府采购活动便利度，持续优化我市政府采购营商环境，市财政局印发《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》（濮财购〔2021〕26号），现就进一步推行政府采购资格审查环节信用承诺制工作通知如下:

一、信用承诺对象

参加市级政府采购项目的供应商。

二、信用承诺内容

供应商作出自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定，包括：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（采购文件中应予以明确）。

三、信用承诺形式

政府采购供应商在投标响应时，应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺（格式见附件）。

四、信用承诺应用

（一）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

1. 符合国家相关规定的财务状况报告；

2. 依法缴纳税收的证明材料；

3. 依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4. 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（二）采购人、代理机构应在采购文件中明确“供应商在投标（响应）时，按照规定提供信用承诺函，无需提交上述证明材料”。同时，采购人、代理机构应在采购文件中明确“采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性”。

（三）供应商在中标（成交）后，应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标（成交）通知书。

五、不适用信用承诺的情形

1. 供应商被列入严重失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

2. 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

3. 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

六、违反信用承诺的法律责任

供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”

的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定依法进行处理处罚。

本通知自印发之日起施行。

附件：濮阳市政府采购供应商信用承诺书

濮阳市财政局

2022年4月27日

附件：

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未曾作出虚假采购承诺;

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）:

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字）:

日期:　　年　　月　　日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

濮阳市财政局办公室　　2022 年 4 月 27 日印发

河南省濮阳市财政局

关于严格落实政府采购强制节能政策的提醒函

市直各单位、各县（区）财政局、各采购代理机构:

近期，在政府采购监督检查工作中发现，个别采购单位及采购代理机构在采购文件编制、评审环节存在未严格落实强制节能采购政策的问题。具体表现为：**一是**编制政府采购文件时，未明确采购标的物是否属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品；**二是**对于涉及强制节能产品的采购项目，未在采购文件中明确要求供应商提交的投标文件（响应文件）需附国家确定的认证机构出具的、在有效期内的节能产品认证证书，未明确无有效认证证书将视为无效投标（响应）；**三是**评审过程中，评审专家及采购人代表未对投标（响应）产品是否具备有效节能产品认证证书进行核对。上述问题已导致部分采购项目无法顺利推进，反映出相关单位对政府采购法律法规及强制节能政策学习不深、理解不透，采购需求管理工作落实不到位。

落实节能（节水）产品强制采购和环境标志产品优先采购政策，是践行绿色发展理念、推进政府绿色采购的重要举措，事关国家能源资源节约和生态环境保护大局。各相关单位务必提高思想认识，切实强化责任落实，认真组织学习《财政部 发展改革委

生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等政策文件，全面准确掌握政策要求，严格规范采购流程，确保强制节能产品采购政策不折不扣落实到位。

特此提醒。

附：相关法律及政策文件摘要

襄阳市财政局

2025年12月23日

相关法律及政策文件摘要

《中华人民共和国政府采购法》第九条："政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。"

《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）第二条："……采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。"

《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）第三条：以"★"标注的产品为政府强制采购产品。

附件:

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三部分项目技术要求

一、技术要求：

A包：

技术参数

序号	产品名称	规格型号	数量
1	3KW CDR调频频段数字音频广播发射机	**1、主要功能要求** 1.采用高增益、高线性LDMOS功放模块； 2.支持标准单频网和多频网模式，支持CDR和FM同时或者独立传输； 3.激励器具有优异的相位噪声及高输出带肩及高MER； 4.支持10MHz输入及环出、支持1PPS输入以及环出； 5.输入频率全段10kHz步进可调； 6.采用先进的数字信号处理技术进行音频信号编码； 7.具有AGC大环路功能，保持功率恒定输出，保障产品的稳定性、可靠性； 8.输出功率可根据用户需求设置； 9.低功耗超线性设计，提升发射机的发射功率，并降低非线性失真产物； 10.支持LED灯及液晶显示屏指示主要报警和监控信号； 11.功放模块为热插拔，功率为AGC控制，电源为热插拔开关电源并联均流供电； 12.配备高效率功放开关电源，输入电压AC 380V）； 13.具有多重防雷措施和完善的保护（过压、过流、欠压、过温、驻波、过激励）装置； 14.发射机具备自我保护、故障自我诊断功能； 15.发射机具备遥控遥测接口，对发射机工作状态进行监测(远程/本地)； 16.支持发射机工作状态的实时监控和报警功能； 17.采用风机强迫制冷设计； 18.智能化全数字面板控制，操作简单、方便； **2、发射机性能指标要求** 1.频率调整步长：多频网模式：≤1Hz；单频网模式：≤1Hz； 2.频率准确度：多频网模式：≤5Hz；单频网模式：≤1Hz； 3.频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源：$\leqslant 1\times10^{-7}$ 采用外接参考源：$\leqslant 1\times10^{-9}$	1套

		4.相位噪声： @10Hz：≤-88dBc/Hz @100Hz：≤-99dBc/Hz @1kHz：≤-108dBc/Hz @10kHz：≤-119dBc/Hz @100kHz：≤-136dBc/Hz @1MHz：≤-143dBc/Hz 5.带肩：≤-62dB 6.带外杂散： 邻频道带内的无用发射功率：≤-64dB 邻频道带外的无用发射功率：≤-78dB，并且≤1mW（87MHz以下）；≤-78dB，并且≤5mW（87MHz-108MHz）；≤-78dB，并且≤1mW（108MHz以下）； 7.射频输出功率稳定度：≤±0.2dB； 8.调制误差率（MER）：≥47dB； 9.负载适应能力：反射损耗≥26dB(正常工作)；反射损耗≥20dB(允许工作)； **3、立体声广播性能指标** **3.1 模拟方式** 1.残波辐射：≤-80dB且＜1mW（功率≥25W）或≤-40dB或＜25uW（功率＜25W）； 2.寄生调幅噪声：≤-67dB； 3.导频频率偏差：≤1Hz； 4.S信号中38kHz残留分量：≤-68dB； 5.100%调制频偏：75kHz； 6.预加重：50s； 7.失真(100%调制)：≤0.05%； 8.频率响应（无加、去重）：≤±0.03dB； 9.频率响应(加、去重)：≤±0.03dB； 10.信噪比(100%调制)：≥83dB； 11.左右声道分离度：＞72dB； 12.左右声道电平差：≤0.02dB； **3.2 数模同播方式** 1.残波辐射：≤-81dB且＜1mW（功率≥25W）或≤-40dB或＜25uW（功率＜25W）； 2.寄生调幅噪声：＜-67dB； 3.导频频率偏差：≤1Hz；	

		4.S信号中38kHz残留分量：≤-68dB； 5.100%调制频偏：75kHz； 6.预加重：50s； 7.失真(100%调制)：≤0.05%； 8.频率响应（无加、去重）：≤±0.01dB； 9.频率响应(加、去重)：≤±0.02dB； 10.信噪比(100%调制)：＞86dB； 11.左右声道分离度：＞72dB； 12.左右声道电平差：＜0.2dB； 发射机配备触控显示大屏，可显示整机工作原理方框图（含报警功能），并可通过点击对应框图进入功能界面配置或参看各模块参数，需与现有设备兼容并无缝衔接。如中标后需给使用单位提供产品的检测报告、生产许可证、入网证、型号核准证。	
2	天线	1.调频广播发射天线(频率范围在：87-108MHz)波段的电磁信号向空间辐射的产品。天线采用半波振子设计方式，外置的巴伦装置可以有效抵消反向电流，通过调节 巴伦线和辐射振子的长度，可以使该产品获得FM波段任意频率的谐振状态； 2.天线安装方式灵活，现场无需调试，给安装使用者带来极大方便； 3.天线在调频频率范围内的阻抗带宽可达8MHz(S≤1.10)。可通过组阵以提高天线系统的增益和功率容量； 4.天线振子采用不锈钢管制作，两对振子的支撑陷波电路用38×38的抛光不锈钢方管制作，并兼作进子的馈电和修改的外管； 5.功率从天线连接器经过支撑陷波器馈送到两对偶极子输入，由馈电传输线将功率等分并的馈电点，完成平衡转换。馈电传输线用50×50的抛光不锈钢方管制作，它兼做两层单偶极子垂直极化天线的固定支撑杆，可方便地将天线固定到桅杆上或铁塔的其它地方； 6.整副天线外导体用不锈钢材料制作，内芯用铜材制作，重量轻且风负荷小。天线振子上开有排水孔，安装时应注意排水孔向下； 7.设计寿命15年以上；发射天线主要用于调频广播发射系统，将调频发射机输出的射频功率信号高效率地辐射出去。天线辐射振子采用304不锈钢，内导体采用镀银铜材料，具有抗腐蚀性好、频带宽、指标极佳等优点。具有增益高、驻波比低、抗腐蚀耐用等优点。 8.频率范围：87～108MHz 9.功率等级：0.1～10kW 10.增益：2.5dBi 11.驻波比：≤1.1	1副

		12.阻抗：50Ω 13.极化方式：垂直 14.输入接口：L29/IF45/IF70/IF110（可选）雷电保护避雷针和直接接地 15.抗风速度：≥200km/h	
3	天线及发射机安装(3KW调频频段数字音频广播发射机)	1.施工、安装、调试、验收必须严格遵循现行国家及行业标准：《GY/T5088-2013电视和调频广播发射天馈线系统技术指标及测量方法》基站天馈线施工安装规范，确保工程质量达标、系统长期稳定运行。 2.所有施工人员必须持证上岗，熟悉发射机、天馈线安装工艺及高空作业、用电安全规范，进场前完成安全技术交底。施工人员需有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）及安全员证书。需附特种作业操作证及安全员证书证复印件。 3.工程范围包含：发射机就位固定、接线调试、机柜接地；天线、支架、抱箍安装；馈线（含SDY-50-40硬馈、LMR400柔性馈线）布放、接头制作、防水密封；全线防雷接地、馈线窗封堵、系统测试、资料移交。	1项
4	1kW VHF地面数字电视广播发射机	**1、主要功能要求** 1.采用高增益、高线性LDMOS（横向双扩散金属氧化物半导体）功放模块。 2.低功耗超线性设计，提升发射机的发射功率，并降低非线性失真。 3.具有大环路AGC功能，保持功率恒定输出，保障产品的稳定性、可靠性。 4.支持LED灯及触摸液晶显示屏指示主要报警和监控信号。 5.具有ASI输入接口，BNC接头，阴型，阻抗75Ω；IP输入接口，RJ45。 6.10MHz时钟输入，BNC接头，阴型，阻抗50Ω（10MHz时钟为正弦波，峰峰值范围为-5dBm～12dBm）。 7.1pps输入BNC接头，阴型，TTL电平，阻抗50Ω。 8.监测输出SMA接头，阴性，阻抗为50Ω。 9.遥控、监控接口采用RS232和RJ45，其中RS232采用DB9接头，阳型。网管接口RJ45。 10.采用全固态技术、合成技术，要求功率放大器并联冗余设计、电源冗余设计，支持热插拔。 11.配备高效率开关电源，输入电压范围宽，适应不同的工作环境。	1套

		12.功放单元和功放电源采用热插拔方式。 13.开关电源并联均流输出，保证了设备稳定性；具有多重防雷措施和完善的保护装置。 14.发射机具备自我保护、故障自我诊断功能；对发射机工作状态进行监测(远程/本地)。 15.功率放大器具有VSWR、温度、过激励等保护。开关电源具有过压、过流、欠压、温度等保护。整机具有VSWR、防雷、缺相等保护。 16.支持发射机工作状态的实时监控和报警功能。 17.发射机具备遥控遥测功能，包括发射机基本工作环境监测、发射机工作状态监测、信号流程监测、发射机保护及故障报警等。 18.支持多频网(MFN)或单频网(SFN)组网方式。 19.采用风机强迫制冷设计；智能化全数字面板控制，操作简单、方便。 20.整机中各个部件采用标准化、模块化设计，利于部件替换，安装维修方便。 **2、基本参数要求** 1.工作模式：GB 20600-2006规定的所有工作模式，各种工作模式下，系统（8MHz带宽）最大净码率符合标准规范； 2.工作频率：符合GB/T 14433-1993规定； 3.频率稳定度（3个月）： 采用内部参考源时，频率稳定度≤1×10^{-7} 采用外接参考源时，频率稳定度≤1×10^{-10} 4.单频网频率调节步长:≤0.1Hz； 5.频率准确度：对于MFN模式，频率准确度：≤17Hz；对于SFN模式，频率准确度：≤1Hz； 6.本振相位噪声： ≤-72dBc@10Hz； ≤-89dBc@100Hz； ≤-91dBc@1kHz； ≤-101dBc@10kHz； ≤-115dBc@100kHz； ≤-120dBc@1MHz； 7.输出功率：1kW； 8.射频输出功率稳定度：±0.4dB； 9.带内不平度（fc±3.591MHz）：±0.5dB； 10.带外频谱特性：符合GB20600-2006中带外频谱模板的有关规定；	

		11.带肩比（偏离中心频率）：≤-39dB； 12.调制误差率MER：≥35dB； 13.整机效率：≥23%； 14.邻频道内发射功率：邻频道内的发射与带内发射功率的比≤-50dB，满足邻频道内的发射功率≤10mW； 15.邻频道外发射功率：邻频道外的发射与带内发射功率的比≤-69dB，满足邻频道外的发射功率≤3mW； 发射机配备触控显示大屏，可显示整机工作原理方框图（含报警功能），并可通过点击对应框图进入功能界面配置或参看各模块参数。需与现有设备兼容并无缝衔接。如中标后需给使用单位提供生产许可证、入网证、型号核准证。	
5	缝隙天线	1.振子采用铜镀银，防腐性能强，匹配性好。 2.功分器采用黄铜，内导体镀银、法兰接口镀镍。 3.天线腔体采用高光洁铝板，导电性性好，重量轻。 4.外罩为圆柱形、优质玻璃钢，具有耐腐蚀、重量轻、风阻小等特点。 5.避雷针采用黄铜棒表面镀镍。 6.指标值 6.1.频率范围：167～223MHz 6.2.功率等级：0-10kW 6.3.增益：9dBd@4缝 11dBd@6缝 12dBd@8缝 6.4.驻波比：≤1.1 6.5.阻抗：50Ω 6.6.极化方式：水平 6.7.不圆度：±3dB 6.8.输入接口：L29/IF45/IF70/IF110（可选）雷电保护避雷针和直接接地 6.9.抗风速度：≥200km/h	1副
6	天线及发射机安装(1kW VHF地面数字电视广播发射机)	1.施工、安装、调试、验收必须严格遵循现行国家及行业标准：《GY/T5088-2013电视和调频广播发射天馈线系统技术指标及测量方法》基站天馈线施工安装规范，确保工程质量达标、系统长期稳定运行。 2.所有施工人员必须持证上岗，熟悉发射机、天馈线安装工艺及高空作业、用电安全规范，进场前完成安全技术交底。施工人员需有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）及安全员证书。需附特	1项

		种作业操作证及安全员证书证复印件。 3.工程范围包含：发射机就位固定、接线调试、机柜接地；天线、支架、抱箍安装；馈线（含SDY-50-40硬馈、LMR400柔性馈线）布放、接头制作、防水密封；全线防雷接地、馈线窗封堵、系统测试、资料移交。	
7	拆除面包板天线及40馈线	1.本项目包含原有塔上旧天线、天线抱箍、支架、固定件、原有馈线（含硬馈、软馈）、接头、接地件的全部拆除、分类清运、现场复原工作。拆除全过程保证原有建筑屋面、塔体、机房设施完好无损。所有施工人员必须持证上岗，熟悉天馈线拆除工艺及高空作业、用电安全规范，进场前完成安全技术交底。施工人员需有特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）及安全员证书。需在资格证明文件里上传复印件。	1项
8	馈线卡子	表面酸及高韧性性能，在露天长时间不变形、不氧化。	100个
9	航空障碍灯	1.光源：大功率LED，红色闪光 2.有效光强：2000cd（±25%） 3.闪光频率：40次/分钟（20～60次可调） 4.水平光束：360° 全方位；垂直发散角≥3° 太阳能供电系统 5.太阳能板：单晶硅12W/16.5V储能电池：12V 12Ah低温胶体电池 6.连续阴雨续航：≥7天 7.控制：内置MCU智能充放电保护、过充/过放保护 8.光控：50Lux自动启停 通用机械与环境参数 9.平均功耗：≤6W 10.防护等级：IP65，防暴雨、防盐雾 11.抗风等级：≥80m/s 12.工作湿度：0～95% RH（无凝露） 13.可选功能：GPS同步闪烁、故障无源干接点输出。	1项
10	40馈线	1.最小单次弯曲半径：≥220mm 2.重复弯曲半径：≥450mm 3.敷设温度：-40℃~+60℃ 4.长期工作温度：-45℃~+85℃ 5.抗压、抗UV、防水防潮，室外直埋/架空通用 6.特性阻抗：50±1Ω 7.传播速度：93%光速（空气绝缘，缩短系数0.93） 8.直流耐压：2700V DC	170米

		9.电容：71pF/m 10.300kHz～30MHz:驻波比：1.06。 11.87～108MHz：驻波比： 1.08。 12.CH1～CH12：驻波比： 1.08。 13.470～870MHz:驻波比：1.1 14.含馈线两端接头、馈线卡、馈线绞盘、运费	

B包：

技术参数

序号	产品名称	规格性能参数要求	数量
1	后备式不间断稳压配电系统	含：不间断配电主机，后备式配电单元，配电柜，电路连接改造。 **不间断配电主机** 1.要求采用在线式高频型不间断主机，采用双变换或更多模态，不低于三进三出，容量不低于40kVA/36kW，额定输出功率因数不低于0.9。 2.输出额定电压AC380/400/415V或更广范围可调。 3.支持采用数字化模态控制技术，支持常规环境或恶劣环境用电状态下持续稳定运行。 4.控制系统应支持DSP与CPU结合或更优的处理信号方式，增强系统稳定性优化解决长时间运行状态下零点漂移问题。 5.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 6.输入功率因数≥0.99（100%、50%非线性负载时）。 7.输入电流谐波成份：100％额定非线性负载不高于3%，50％额定非线性负载不高于5%，30％额定非线性负载不高于8%。 8.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为上、下限值时，其稳压精度绝对值应≤0.22%。 9.系统效率：100%阻性负载时≥95.8%，50%阻性负载时≥96.2%，30%阻性负载时≥95.6%； 10.过载能力：输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应不低于10min。 11.输出波形失真度：正常工作、额定阻性负载≤0.9%；电池逆变工作、额定阻性负载≤0.7%，电池逆变工作、额定非线性负载≤1.4%。 12.支持零毫秒无缝切换，输出电压相位偏差(输出三相)市电和电池逆变相位差应为0.0°。 13.具备多种保护与报警功能，包括但不限于：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等，具有LCD显示屏及指示灯便于显示数据或提示状态，要求具备防雷保护功能。 14.支持配备RS232端口或更多其他通信端口，不少于2个通讯卡槽，支持同步插入，可外接多组告警干接点及REPO紧急关机端子。支持可扩展接入信号监测系统架构实现网内远程控制及监测。 15.应具有智能化充电管理系统，CPU的智能控制可保障不同环境条件充电参数自修正。 16.支持外接电池组电压可调：可选性调节电池组的只数以应对突发的电池故障情况，无须整组更换。 17.应具备零电池开机功能：电池组掉线或故障时，不影响接入市电直接开机。 18.应具备多机并机扩展功能，保障后续增容需求。 **后备式配电单元** 支持不低于2H（64块）的在线满负载使用时长。铅酸免维护蓄电池，规格不低于12V120AH。	1套

		密封反应效率应≥98%。 安全阀要求：应具有自动开启和关闭的功能。 电压均衡性，开路应≤32mV，浮充应≤4mV，放电应≤0.15V 为保证系统兼容性及稳定性应采用与主机同品牌厂家的产品或提供双品牌厂家产品的兼容性承诺。 **配电柜** 支持模块化组装，结构轻便耐用，满足配电单元使用需要，配备应急控制端口。 **电路连接改造** 结合原有配电箱分路控制设备、照明、空调等，可远程连接配电柜、主机及配电单元，完成动力线缆及分控线缆的连接改造。	
2	IP 流 解码系统	支持多路IP输入，不少于1路IP输出；支持PPPOE运营商网络拨号功能，IP信号可直接接入智能电视机或智能机顶盒。 支持运营商IPTV直播信号为组播、双口光猫输出方式； 支持组播，单播分别或同时采集直播流； 提供千兆网口输出，码流输出方式：单播TCP\HTTP 或组播UDP； 支持配置终端播放APK； 支持UI设置与定制； 支持自办视频节目； 支持本地插播节目。	1套
3	转码系统	支持不低于6路ASI输入+8路IP (SPTS/MPTS) 输入 支持IP输出不低于8路SPTS和1路MPTS 支持ASI输出不低于1路MPTS或8路SPTS中的1路 音频转码: MPEG-2 AAC、MPEG-4 AAC、MPEG-1 Layer 2和AC3 互转及透传等 可同时支持不低于8路音频转码通道,支持不低于8路标清节目（或4路高清节目）转码 码率模式VBR,CBR可选 支持转码节目BISS解扰	1套
4	复用系统	支持不低于8路ASI输入+2路IP输入接口 支持不低于2组独立的ASI输出(每组2个ASI接口)+2路IP输出 支持UDP网络协议输出 支持PCR精确调整 支持PID重映射(手动、自动） 支持PSI/SI表的重建与编辑 支持多台设备之间级联 支持液晶显示和按键操作，Web网管	1套
5	信号监测系统	含全千兆网络交换机，配套线材，满足使用需求，支持播前监测、空收监测，支持SDI、HDMI、IP、ASI等信号类型。 1、可实现对多种IP封装流媒体传输协议（UDP、RTP，、HTTP、RTSP、RTMP、HLS）的实时接收和解析；可完成对多种流媒体视音频编码格式（MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS+、MPEG-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ、AC3、AAC、DRA）的实时解码。 2、可实现高/标清、4K节目、广播音频、静止图片、动态时钟等多	1套

		种节目内容的混合监测显示及报警（黑场、静帧、静音、彩条、彩场、视频丢失、音频丢失、左右声道音量过高过低、视频无法解码、音频无法解码、节目丢失），并具有触发录像，录像支持切片录制功能。 3、支持设备资源监控功能。支持实时编码回传远程多屏监看，每个输出可单独编码回传。 4、支持SPTS、MPTS节目传输组成。 5、支持对单个节目设置报警门限、开关、报警级别、报警通知开关、触发录制开关等，同时支持批量设置。 6、支持子画面节目伴音监听选择以及全屏幕放大显示。支持节目伴音以彩色UV表方式显示在节目画面的左侧、右侧或两侧，并可以设置显示宽度，支持5.1声道UV表显示。 7、支持画面标题栏按照比例或像素大小进行设置，可自定义标题栏文字的颜色以及显示格式。支持实时监测和轮巡监测两种模式，轮巡节目和周期可自定义设置。 8、支持软件解码和硬件解码，支持画面抽帧显示。支持报警OSD叠加显示，OSD大小、位置等自定义调整。 9、支持手动快速自定义模板，可方便按照任意比例显示画面。 10、支持本地屏幕输出监看和远程监看，编码参数可设置，至少包括大屏幕名称、协议、IP地址、端口、码率真帧率等参数。支持多画面布局模版保存和管理功能，支持快速模版调用。 11、扩展支持链路传输多节点、主备路节目的音视频内容一致性比对功能。视频比对支持全画幅、自定义区域比对。（提供软件功能界面截图或彩页资料或检测报告） 12、扩展支持响度差异、立体声反向、熊猫眼等异态监测。（提供软件功能界面截图或彩页资料或检测报告） 13、音频比对支持单声道、立体声、环绕声的逐声道比对。 14、节目名称以文本方式显示在节目画面的上方或下方，支持文字滚动显示保护屏幕。 15、支持节目质量监测，画面分割输出，异态报警，节目存储，报表输出，组合查询。 16、支持实时编码回传远程多屏监看，输出监测显示模板自定义，支持单屏或者多屏输出监测显示（HDMI/DP/VGA等）。 17、支持异态触发节目异态录像功能，录像存储位置支持自定义，录像文件可以通过管理平台进行播放和下载。 18、支持IP输入输出，不低于4路HDMI输出。 19、支持运行图监测功能，支持按照节目设置运行图，提供基于时间轴的停播时段显示查看功能。 20、多画面监看支持多画布管理，每个画布可自定义信号宫格，以及信号名和UV表；平台具备控制台功能，能够在控制台页面展现所有多画面的窗口布局，通过选择界面在右侧播出页面进行播出，支持单节目播出和多节目马赛克两种形式，播出系统输入节点监测。 21、支持信号统一监测监管系统：为B／S架构管理平台提供WEB容器及相关WEB服务和部署信号核心监控子系统，为统一信号监测提供后台数据支撑服务，支持单机管理和集群管理。使用任何一台网内计算机	

		终端均可以进行登录进行查询、管理监管平台的业务。通过后台管理，可查看任意一台多画面操作系统信息、授权信息、硬件配置（包括CPU、内存、硬盘）及资源当前占用情况等。 22、支持报警语音库：实现语音报警语音合成，外接报警音箱等报警方式。（提供软件功能界面截图或彩页资料或检测报告） 23、支持不低于高/标清60路视音频信号同时监测和报警，配置冗余热插拔电源，兼容原有不低于20路监测信号接入。 24、系统架构支持扩展加载发射机可视化监测管理功能，涵盖设备运行状态实时监控、故障预警与定位、历史数据追溯、支持远程控制及运行参数设定，兼容主流发射机协议，支持自定义协议适配。支持实时数据采集、秒级数据刷新、多维度数据统计分析。	
6	云台相机	含：不低于128G高速储存卡、读卡器、无线麦克、补光灯、配套固定及收纳附件。 支持触控操作，支持平移、俯仰、横滚转动。 支持智能对焦。支持内部录制/扩展录制，支持4K录制。 支持横/竖拍；支持拍照/录像/慢动作拍摄等。 视频格式：支持MP4等；支持适配远距离音频模块，支持扩展型视音频传输模块一体化挂载。	2套
7	微视频拍摄套装	含：全画幅变焦镜头（不低于焦距24-105mm）、不低于128G高速存储卡、读卡器、三脚架、电池、充电器、UV镜、收纳包。 全画幅，有效像素不低于3000万像素，支持4K录制，支持不少于双卡槽记录。 支持人脸自主检测，智能自动变焦，快速自动对焦辅助功能，支持指感接触式对焦。 支持USB、蓝牙功能，支持HDMI高清输出，具有麦克风接口。支持防抖，支持降噪拍摄，支持UVC连接。 具有适配多接收端视频无线传输模组监看制作功能。 支持无线连接智能手持终端，支持拍摄实时无线传输。 另配广角变焦镜头，变焦范围不小于16-35mm 光圈：不小于F2.8，支持手动补偿。	1套
8	台站联网监测编辑系统	监看控制终端，性能不低于（12、512）/G，搭载远程监看模块，支持实时查看后备式不间断稳压配电系统运行状态。 支持用户保密指令，支持用户密码/图案/指纹/人脸特征识别等自定义权限模式。 支持设置定位，可根据实时位置信息指派部署业务。 支持数据网间编码传输，支持蓝牙通信传输监看，支持双向视频对讲。 支持多种连接技术，大吞吐量，避免降速、卡顿、掉线等问题。 在线支持 4k、高清视频导入、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、输出等，接入融媒创作平台实现远程快速剪辑、制作、回传。支持多种图文包装素材及字幕效果模板，可直接调用，快速渲染。 支持加载音频音量不接触式编码控制功能。	2套

		支持远程在线升级。 支持远程视频调度功能。支持快速部署回传,将现场画面实时回传到指挥中心。	
9	安装调试及辅材	含设备安装调试所需全部配套线缆、辅材、接插件，货物运输、人工等	1项

二、其他要求

1.本次项目报价包括产品运输、施工、安装、税金、管理费、质保期内外售后服务等本项目相关一切费用。

2.供应商须承诺所提供的全部产品(包括软件、硬件)，均符合国家有关规定和要求。所提供的产品、包括产品所用到的零配件在内，投标货物中未包含国家已要求不得使用于广播电视、重要系统、网络安全和关键信息基础设要求的软硬件。中标后，采购人将对投标产品进行核查，如产品不符合国家有关规定和要求，视为虚假承诺，采购人将按照虚假响应的相关规定上报主管部门处理，并要求供应商就虚假承诺给采购人造成的损失予以赔偿。(须提供承诺函格式自拟)

3.交货方式

濮阳市范县新区黄河路58号县融媒体中心办公楼1楼交货验收。验收过程中发现货物与项目技术要求及参数不符（适用于采购人的正偏离除外）的视为提供虚假资料，采购人有权因此而废除授标，选择顺延中标候选人或重新招标。

三、安装与售后服务

1.负责所投项目的运输、安装等。

2.供货地点：濮阳市范县新区黄河路58号县融媒体中心办公楼1楼。

3.响应文件中应提供7x24小时响应服务及售后服务人员及电话，接到故障通知后，24小时内派人到场维修。

4.响应文件中应提供质保期内外售后供货方案。

第四部分合同（参考文本）

合　　同（仅供参考，以双方实际签订为准）

编号：_____号

甲方（需方）:_____
乙方（供方）:_____

签署地点:_____

签署方式：___书面签署_____

_____（甲方）所需 _____（项目名称）以竞争性谈判方式进行采购。经竞争性谈判小组确定_____（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按下列条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1.中标（成交）通知书；

2.乙方响应文件；

3.成交通知书；

4.乙方在竞争性谈判过程中做出的书面说明或承诺；

5.本合同附件；

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

二、标的物名称、数量、技术指标和标准（详细内容见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币_____（大写）

￥_____元（小写）

四、付款方式

以双方签订合同为准。

五、交付使用

1.交付使用时间：

2.交付使用地点：

3.风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过验收前由乙方承担。通过验收交付使用后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量和规格

货物的质量应符合竞争性谈判文件、乙方响应文件及询价过程中做出的书面说明及承诺。

1.乙方保证货物是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3.对不符合要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.乙方应保证所提供的货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权利。

七、包装

乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

八、运输及保险

1.由乙方负责根据甲方指定的地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

2.各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

3.货物在现场的保管由乙方负责。

4.乙方负责项目交付前货物的保险，负责乙方服务人员服务现场的人身意外保险。

九、验收

1.货物到达交货地点后，乙方按照国家相关《规范》进行安装、调试，经采购单位验收，达到合同要求后在《采购项目验收单》上签字确认。

2.对货物的质量问题，甲方应在发现之日起30日内向乙方主张权利。

3.经采购单位验收，货物达不到质量或规格需求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

十、售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件、响应文件及乙方在询价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2.其他售后服务内容：

十一、违约条款

1.甲方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日___%支付违约金。

2.甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3.乙方延迟交货，每迟交一天，按延期交付货物总额每日___%支付违约金。

4.乙方延误工期，每延误一天，按延期延误工期货物总额每日___%支付违约金。

5.乙方履行合同不符合规定，除应按合同规定及时调换后，在调换货物期间，应按照调换货物金额每日___%向甲方支付违约金。

6.一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对另一方的损失承担赔偿责任。

7.如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、不可抗力条款

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在10天内提供相应证明。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以向合同签订地人民法院起诉。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十一条的规定。合同补充条款应同时向采购监督单位备案。

十五、附则

本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份。

甲方：	乙方：
名称：（印章）	名称：（印章）
全权代表（签字）：	全权代表（签字）：
地址：	地址：
时间：	时间：

第五部分响应文件格式

封面：

（项目名称及标包）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：（盖单位章或企业电子签章）

法定代表人：（盖章或电子签章）

年　月　日

目录

（格式自拟）

格式1

声明书

致：采购人名称

（供应商名称、地址）授权（签字代表姓名）(职务、职称）为签字代表，参加贵方为采购人采购项目名称及标包项目（采购项目编号：）的竞争性谈判采购，提交下述文件正本，并对之负法律责任。

1、声明书

2、报价一览表

3、报价明细表

4、偏离表

5、供货方案

6、关于资格的声明函

7、法定代表人身份证明书

8、法定代表人授权委托书

9、资格证明文件

10、反商业贿赂承诺书

11、中小企业声明函

12、关于符合本国产品标准的声明函

13、供应商认为有必要的响应谈判文件要求的其它材料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附报价表中规定的应提供和交付的项目最低报价为：____即（文字表述）____。

2、如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低报价的谈判或收到的任何谈判文件。

6、本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

单位名称：（单位公章或企业电子签章）：

日期：

格式2

报价一览表

供应商名称：

采购编号：

<table>
<tr><td>项目名称及标包</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">报价（元）</td><td>小写</td><td></td></tr>
<tr><td>大写</td><td></td></tr>
<tr><td>供货期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质保期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量要求</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

单位名称：（单位公章或企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

联系方式：

格式3

报价明细表

序号	名称	单位	数量	品牌、型号	产地及厂家	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4							
5							
……							
总报价（元）							

投标人：（企业电子签章）

法定代表人及其授权代表：（个人电子签章或签字）

日期：　年　月　日

格式4

偏离表

序号	产品名称	谈判文件要求技术参数	响应文件响应实际参数	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
…					

注:

1、供应商必须对应竞争性谈判文件“项目技术要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。项目技术要求

2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。

3、本表内容不得擅自删减。

4、照抄竞争性谈判文件项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或电子签章）：

供应商名称（企业电子签章或盖章）：

日期:　　年　　月　日

格式5

供货方案

格式6

关于资格的声明函

关于贵方　年　　月　　日（开标日期）组织的竞争性谈判项目名称及标包　（采购编号为：）的采购，本签字人愿意参加谈判，并声明提交的下列文件是合法的、有效的。

1、营业执照、税务登记证、组织代码证（或三证合一的营业执照）及项目要求的其他资质证件。

2、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证。

3、其它证明材料。

本签字人确认资格文件中的说明是合法的、有效的。

单位名称：(单位公章或企业电子签章)

法定代表人（签字或电子签章）：

委托代理人(签字或盖章):

电话：

地址:

邮政编码：

格式7

法定代表人身份证明书

法定代表人姓名在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我（公司全称）的法定代表人。现就参加范县融媒体中心组织的_____（采购项目名称及标包）（采购编号：）的投标签署竞争性谈判文件。

特此证明。

（※此处法定代表人身份证原件扫描件※）

单位名称：（单位公章或企业电子签章）

年　　月　　日

格式8

法定代表人授权委托书

委托单位名称：

法定代表人：（签字：）

身份证号码：住所地：

委托代理人：（签字：）

身份证号码：

工作单位：住所地：

联系方式：办公电话手机

现委托为为本公司的合法代理人，参加你中心组织的谈判活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署（项目名称及标包）（采购编号：）的竞争性谈判文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于　　年　　月　　日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处委托代理人身份证原件扫描件※）

单位名称：（单位公章或企业电子签章）

年　　月　　日

格式9

资格证明文件

1、濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）:

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话:

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）未曾作出虚假采购承诺;

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）:

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期:　　年　　月　　日

注:1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2、供应商应当提供的其他资格证明材料

格式10

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在项目采购中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字或电子签章）：

法定代表人授权代表（签字）：

单位名称：（单位公章或企业电子签章）

年　　月　　日

格式11

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹙2020﹚46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称及标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员____人,营业收入为___万元,资产总额为_____万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员_____人,营业收入为___万元,资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、依据财政部、工业和信息化部制定财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，不符合或非小型、微型企业生产货物投标时不用提供该声明。

（注：若供应商不是中小型及微型企业，本声明函可不提供）

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子签章）：

日　期：

注：1、该声明函是针对残疾人福利性单位的，非残疾人福利性单位不用提供该声明。

2、根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小微企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消，并列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

。

4、节能产品证明文件（如有）

附拟供货物获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

5、环境标志产品证明文件（如有）

附拟供货物获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书

格式12

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

格式13

供应商认为有必要的响应谈判文件要求的其它材料