

邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、
收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）

招标文件

采 购 人：邓州市城市管理局

采购代理机构：南阳豫阁工程管理有限公司

日 期： 2024 年 12 月

南阳市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）

项目编号：2024-12-20

标段编号：2024-12-20-01

采购人：邓州市城市管理局

采购代理机构：南阳豫阁工程管理有限公司

目 录

第一章公开招标公告	2
第二章采购需求	6
第三章投标人须知	24
第四章开、评标程序、评标方法和评标标准	36
河南省政府采购合同融资政策告知函	51
第五章政府采购合同（草案）	52
第六章投标文件格式	71

第一章公开招标公告

邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）招标公告

项目概况

邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》（<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>）获取招标文件，并于 2025 年 01 月 15 日 08 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2024-12-20

2、项目名称：邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：37000000.00 元 最高限价：37000000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	2024-12-20-1	邓州市城市管理局邓州市城市生活垃圾中转系统、收集设备更新迭代节能减排建设项目（一期）第一标段	37000000.00	37000000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：生活垃圾中转压缩设备(12 方 8 吨)、18T 洗扫车(单轴)、18T 洒水车(单轴)

18T 钩臂车(单轴)、垃圾渗滤液处理设备(日处理 100 吨)、移动公厕(5 蹲位 1 管理房)设备采购及安装。

5.2 资金来源：财政资金，已落实

5.3 项目地点：采购人指定的地点

5.4 质量要求：合格，符合国家标准和相关行业标准；

5.5 质保期：三电（电池，电机，电控系统）质保不少于五年（或者 20 万公里，先到为

准），整车质保不少于 2 年

5.6 交货期：合同签订后 180 日历天内供货、安装、验收完毕

6、合同履行期限：同交货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、节能产品、环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商须具有有效的统一社会信用代码的营业执照；

3.2 依据财库[2016]125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）；

3.3 供应商须提供无行贿犯罪行为承诺（承诺对象包括：投标企业、法定代表人），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。

3.4 本项目不接受联合体投标，不允许非法分包、转包。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年12月25日至2024年12月31日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》
(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>)

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录邓州市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>)，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：400-998-0000，CA数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年01月15日08时30分（北京时间）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》
(<http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn>)

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 01 月 15 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址

（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>），各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

（2）潜在供应商务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，附件：操作手册地址（下载专区中自行下载），所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。各供应商需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行签到（递交密钥）。不见面开标大厅地址

（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>）

（4）网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交密钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（投标截止时间起 30 分钟内无法确认的），将被退回投标文件。

（5）本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以以投标截止时间 24 小时前（节假日顺延）填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则评标委员会根据投标人的投标文件予以审验，该投标人不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人自行承担责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市城市管理局

地址：河南省邓州市文化路北段

联系人：张先生

联系方式：19997700898

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：南阳豫阁工程管理有限公司

地址：南阳市范蠡路宏江·中央广场 2 号楼 1703

联系人：李女士

联系方式：15225605593

3. 项目联系方式

项目联系人：李女士

联系方式：15225605593

第二章采购需求

一、采购清单

序号	设备	单位	数量
①	生活垃圾中转压缩设备(12方8吨)	套	50
②	18T洗扫车(单轴)	辆	5
③	18T洒水车(单轴)	辆	17
④	18T钩臂车(单轴)	辆	6
⑤	垃圾渗滤液处理设备(日处理100吨)	套	1
⑥	移动公厕(5蹲位1管理房)	台	5

二、采购内容及要求

(1) 生活垃圾中转压缩设备(12方8吨)

序号	参数名称	要求
1	工作电源 (V)	380
2	压缩力 (KN)	≥ 340
3	循环时间 (s)	≤ 43
4	压实密度 (t/m^3)	≥ 0.7
5	功率 (KW)	≥ 5.5
6	压缩腔投料口尺寸长 x 宽(mm)	$\geq 2000 \times 1500$
7	压缩腔容积 (m^3)	≥ 3
8	箱体容积 (m^3)	≥ 12
9	翻转斗容积 (m^3)	≥ 3
10	翻起举升力 (kg)	≥ 1000

11	长 x 宽 x 高 (mm)	5100 (±100) × 2600 (±100) × 2540 (±100)
12	箱体自重 (kg)	≤5500
13	箱体侧板、底板厚 (mm)	≥4
14	吊耳中央高度 (mm)	1570-1580
15	箱体纵梁外缘宽度 (mm)	1050(±10)
16	性能要求:	1、电器控制系统采用PLC逻辑控制系统，可实现各动作单独运动、各动作间互锁、电液控制、程序化操作，同时具备面板操作和有线控制操作两种方式，可记忆操作记录，自动随运行工况检查并反映压缩机可能出现的问题并提示解决方案，可显示压缩装置的运行工况、操作记录及箱体装载情况，具备箱满报警功能、提示转运、避免超载； 2、液压系统配置冷却装置，保证液压油温在酷暑天气连续运作时油温度不超过70℃，并设置有油温检测开关，当油温高于70℃，设备停机，保护系统正常运行及液压元件的寿命； 3、压缩箱需采用水平式压缩方式； 4、压缩箱尾门采用六点式锁紧机构，尾门框装嵌专用密封胶条，保证在运输过程中不会发生沿途垃圾飘洒及污水滴漏等污染道路的现象； 5、压缩腔体、压缩推头的底板和侧板均采用高强度、耐磨、耐腐蚀钢板或优于其性能材料制作；

注：包含安装调试完成，移交甲方试运行。

(2) 新能源洗扫车（18T洗扫车(单轴)

序号	参数名称	要求
1	储能装置总储电量 (kwh) :	≥ 260
2	底盘驱动电机峰值功率 (kW) :	≥ 240
3	总质量 (kg) :	≥ 18000
4	整备质量 (kg) :	≤ 12000
5	额定载质量 (kg) :	≥ 6300
6	轴距 (mm) :	≥ 4700
7	外形尺寸长*宽*高 (mm) :	$\geq 8400*2400*3000$
8	前悬/后悬 (mm) :	$\geq 1450/2300$
9	续航里程 (km) :	≥ 300
10	水箱容积 (m ³) :	≥ 7
11	垃圾箱容积 (m ³) :	≥ 7
12	最大清扫宽度 (m) :	≥ 3.5
13	洗扫速度 (km/h) :	4-20
14	高压水泵压力 (Mpa) :	≥ 10
15	高压水泵流量 (L/min) :	≥ 135
16	最大洗扫能力 (m ² /h)	≥ 70000
17	性能要求:	1、具有路面清扫、路面及路沿石洗刷、高压清洗、垃圾收集、污水回收、喷雾和道路隔离墙清洗等多种作业功能。 2、箱体及污水箱采用不锈钢制作，提升防腐性能。 3、左、右高压侧喷杆与吸嘴喷杆组成“V”型布置，水流冲击力强，能高效汇集污水。喷杆操作采用液压收

		放，在行驶工作中具备防撞避让自动复位功能。 4、左右扫盘均具有防撞避障功能。作业时，扫盘遇到前进方向的障碍物碰撞时，可以向内收缩避让，越过障碍后自动恢复到正常工作位置。 5、垃圾厢内设置防溢满报警装置和高压喷淋自清洗装置，水箱内设有低水位传感器报警系统，无水时自动报警，防止水泵损坏。 6、整车设置安全监视装置和语音报警装置，作业时，可对扫盘作业工况和整车作业质量进行监控，倒车时可以导航，能准确播报各种安全提示和故障。 7、驾驶室配置原厂冷暖空调。
--	--	--

(3) 新能源洒水车（18T洒水车(单轴)）

序号	参数名称	要求
1	储能装置总储电量 (kwh) :	≥ 210
2	底盘驱动电机峰值功率 (kW) :	≥ 180
3	总质量 (kg) :	≥ 18000
4	整备质量 (kg) :	≤ 9400
5	额定载质量 (kg) :	≥ 8400
6	轴距 (mm) :	≥ 5000
7	外形尺寸长*宽*高 (mm) :	$\geq 8300*2500*3000$
8	前悬/后悬 (mm) :	$\geq 1400/1900$

9	续航里程（km）：	≥ 260
10	罐体容积（m ³ ）：	≥ 8.6
11	洒水宽度（m）：	≥ 16
12	冲洗宽度（m）：	≥ 24
13	水炮射程（m）：	≥ 38
14	性能要求：	1、具有路面洒水、喷雾、降温、除尘、冲洗功能，可用于路面养护、园林绿化及应急消防、运输饮用水等。 2、水罐罐体采用优质高强度碳钢材料焊接而成。罐体采用标准涂装工艺，能够在罐体表面形成致密的防腐膜，内壁采用环保防腐漆处理，经久耐用。 3、罐体进/出水口设置过滤器，可过滤罐体中进入管路的杂质，避免杂质对泵体的损坏，延长水泵的使用寿命，也可预防杂质堵塞喷嘴，增强工作装置的稳定性。 4、水罐后封头上设液位计，以便观察罐内贮水量。罐体内设置防波机构，可减轻清洗车运行过程中罐内清水对罐体前后封头的冲击，增强罐体的刚性。 5、低水位报警：水罐封头下部设水位报警器，当水位到达低位时，系统就会发出低水位报警信号提醒操作人员停止作业，及时加水。 6、驾驶室配置原厂冷暖空调。

（4）新能源钩臂车（18T钩臂车(单轴)）

序号	参数名称	要求
----	------	----

1	储能装置总储电量 (kwh) :	≥ 196
2	底盘驱动电机峰值功率 (kW) :	≥ 160
3	总质量 (kg) :	≥ 18000
4	整备质量 (kg) :	≤ 8800
5	额定载质量 (kg) :	≥ 9000
6	轴距 (mm) :	≥ 4500
7	外形尺寸长*宽*高 (mm) :	$\geq 7400*2500*3000$
8	前悬/后悬 (mm) :	$\geq 1400/1200$
9	续航里程 (km) :	≥ 270
10	钩臂系统最大起重能力 (t) :	≥ 14
11	卸料工作循环时间 (s)	≤ 110
12	液压系统工作压力 (Mpa) :	≥ 25
13	性能要求:	1、所配的垃圾转运容器均为全封闭式，杜绝二次污染，可与水平分体式压缩站、一体式压缩机配套使用。 2、液压锁紧装置，厢体上车后，液压锁紧装置锁紧厢体，防止厢体上下颠簸。 3、加装后支撑滚轮支撑装置，保证作业稳定性；电液自锁装置，确保高安全性；配备蜂鸣器提示，在进行各种作业动作时可进行声音提示；配备安全撑杆，能在维护作业时提供可靠安全防护。 4、驾驶室配置原厂冷暖空调。

(5) 垃圾渗滤液处理设备（垃圾渗滤液处理设备(日处理100吨)）

5.1 设计规模

渗滤液设备处理量100t/d，为常规24小时的处理需求。为保证项目现场渗滤液的峰值处理，需要设备处理量有不低于10%的富裕量，即本项目渗滤液处理设计规模要求 $\geq 110\text{t/d}$ （24小时计）。

5.2设计进、出水水质

（1）进水水质

渗滤液中COD、氨氮浓度较高，且悬浮物、胶体较多，投标方应根据项目经验与实际情况合理设计进水水质参数以保障项目达标运行，且至少应满足下表1中水质情况。

表1 设备进水水质要求

序号	控制污染物	进水浓度限值
1	化学需氧量COD _{Cr}	$\leq 10000\text{mg/L}$
2	生化需氧量BOD ₅	$\leq 6000\text{mg/L}$
3	悬浮物SS	$\leq 800\text{mg/L}$
4	氨氮NH ₃ -N	$\leq 1200\text{mg/L}$
5	总氮TN	$\leq 1500\text{mg/L}$
6	PH	6~9
7	电导率	$\leq 20000 \mu\text{S/cm}$
8	进水温度	15℃~35℃

（2）出水水质

出水执行国家GB16889—2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》表2要求，主要指标摘录详见表2：

表2 设备出水水质要求

序号	控制污染物指标	排放浓度限值mg/L
1	化学需氧量COD _{Cr}	≤ 100
2	生化需氧量BOD ₅	≤ 30
3	悬浮物SS	≤ 30
5	氨氮NH ₃ -N	≤ 25
6	总氮TN	≤ 40
7	总磷	≤ 3

5.3 总体设计要求

(1) 根据本项目的实际情况优先考虑采用国内技术成熟、高效率低能耗、运行可靠的设施，坚持技术的先进性、工艺的可行性和经济的合理性相结合的原则。工艺及设备稳定可靠，能适应垃圾渗滤液高COD、高氨氮、高硬度的水质特点以及项目现场水质水量波动大的情况。

(2) 设备在上述表1进水水质情况下，产水回收率 $\geq 70\%$ ，以保证项目现场少产生浓缩液。

项目现场具体情况可参照以下执行：

进水电导率 $\leq 15000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $\geq 75\%$ ；

$15000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 20000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $70\% \sim 75\%$ ；

$20000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 25000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $65\% \sim 70\%$ ；

$25000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 30000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $60\% \sim 65\%$ ；

$30000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 35000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $55\% \sim 60\%$ ；

$35000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 40000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $50\% \sim 55\%$ ；

$40000 \mu\text{S/cm} < \text{进水电导率} \leq 45000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $45\% \sim 50\%$ ；

进水电导率 $> 45000 \mu\text{S/cm}$ ，回收率 $< 45\%$ ；

(3) 设备可以实现一键启动，具有电导率、PH、液位、压力、流量等传感器，以实现自动化运行控制，并具备完整的自诊断功能，能够对设备运行过程中的异常情况及时报警或停机处理。

(4) 供应商所提供的污水处理设备应采用标准尺寸集装箱式设备，以便于运输，无现场焊接、拼装生产等加工。

5.4 工艺要求




图 1 渗滤液设备处理工艺流程图

渗滤液处理设备主体工艺路线见上图，投标方可根据项目经验进行工艺细节优化改进，但不允许更改主体工艺路线，且工艺设计中应具备以下功能段：

（1）具有自动的非人工预处理工艺单元，主要对调节池内进入膜系统内的悬浮物、胶体等杂质进行去除，防止核心膜元件、泵组污堵、磨损，保证设备的正常运行，降低设备的维护成本。

（2）对渗滤液原水内加酸、加阻垢剂处理，提高原水内钙镁离子的溶解度，降低膜组件结垢的风险。

（3）对清水进行加碱处理，调节设备外排产水的PH值，保证排水PH的达标排放。

5.5 设备配置要求

供应商对渗滤液处理设备内部结构件及组成设备供货应满足以下要求：

（1）集装箱外形尺寸需要采用40英尺标准集装箱，以确保设备运输的便利性。

（2）原水箱、清水箱以及预处理单元均需集成在集装箱内，禁止外放，以保证现场安装及设备转场的方便性。

（3）酸罐要求使用碳钢防腐立式酸罐，容积不小于5m³，需要加装顶装式磁翻板液位计，方便现场对酸罐酸量的及时查看。

（4）设备内金属管道和支架，根据使用环境要求应采用不锈钢材质（不低于304），以满足项目使用寿命要求。

（5）离心泵、过滤器，根据水质条件，过流面或过流部件应采用不锈钢材质（不低于304），以满足元器件使用寿命要求，进出口均采用拷贝林连接，方便维护拆卸。

（6）计量泵，如：酸计量泵、阻垢剂计量泵、碱计量泵等，考虑到使用工况，要求其计量精度不低于±2%，防护等级不低于IP55，耐酸碱，绝缘等级不低于F防护等级。

（7）阀岛，考虑到使用工况及控制要求，要求其为集成式阀岛，不允许使用简单的电磁阀片进行组合控制，从而实现对集装箱内气动隔膜阀动作的控制。

(8) 伺服控制阀，考虑到使用工况及控制要求，要求其阀体过流材质不低于316L，耐压等级不低于100bar；电动执行机构采用单独两路220V，50HZ的线路对阀开关进行分别控制。

(9) 电动球阀，考虑到使用工况及控制要求，要求其阀体过流材质不低于304，耐压等级不低于100bar，进出口采用螺纹连接，方便现场拆卸、维护。

(10) DTR0膜组件，膜组件膜面积 $\geq 9.405\text{m}^2$ ，耐压级别90bar，聚酰胺复合膜；尺寸： $\geq 214\text{mm}$ (直径)* 1400mm (长)；pH运行范围：5-9，清洗时可在3-11，连续运行温度 $5^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ 。在标准温度下($25^{\circ}\text{C} \pm 2$)运行时，对 COD_{cr} /BOD₅污染物的去除率达到95%以上，对氨氮/总氮的去除率达到91%以上，对盐分脱盐率达到97%以上；膜组件在耐压级别1.5倍压力(11.25MPa)下保压30min，膜组件外壳应不出现泄漏现象（需提供第三方检测报告进行证明）。供应商应在设计方案中详细描述其工作原理、维护、清洗状况及清洗下所需的药剂使用说明。

(11) 砂滤风机，为了实现对砂滤器风反洗的操作，要求砂滤风机风量不小于 $50\text{m}^3/\text{h}$ ，最大风压不低于1bar，采用无油润滑旋转式压缩机，噪音值 $\leq 80\text{dB}$ 。

(12) 循环增压泵，为了实现膜柱进水流量的需求，要求循环增压泵流量不小于 $42\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程不低于80m，泵体过流材质不低于316L，入口耐压不低于80bar。

(13) 根据项目现场特殊的环境，电控柜内电气元件应具有相应防护等级，要求不低于IP54。

(14) 供应商应提供详细的设备清单文件，清单详见后文表格。

5.6 自控及远程监控要求

供应商所提供的集装箱设备应具有以下自控与远程监控性能，并在设计方案中描述及展示：

(1) 设备在控制柜设有触摸屏及人机交互界面，能够完成设备控制、参数设置、故障报警显示等功能。

(2) 设备能够实现自动、手动操作，以方便设备初调和故障排查。

(3) 自控系统设有一套完整的自诊断功能，可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障，并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。

(4) 设备自控应预留DCS通讯接口以备远程接入中控系统，供应商应提供接入协助。

5.7 项目设备清单（供应商应提供的全套设备清单，包括列出设备内部主要组成设备《含过滤器、离心泵、高压泵、膜组件、伺服电机控制阀、电动球阀、阀岛、传感器不得缺项》，本表格内设备仅代表基础配置要求及参数，每项不满足将按评分标准扣分。供应商应根据自身经验补充并提供能确保满足项目达标运行所需的全部设备。）

序号	名称	设备性能及组成或型号	单位	数量
一	预过滤系统			
1	调节池提升泵	额定流量 $Q \geq 12\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程 $H \geq 35\text{m}$ ，功率 $P \geq 2.2\text{kW}$ ，过流材质316L不锈钢	台	1
2	砂滤进水泵	额定流量 $Q \geq 5\text{m}^3/\text{h}$ ，额定扬程 $H \geq 42.5\text{m}$ ，额定功率 $P \geq 1.1\text{kW}$ ，过流材质316L不锈钢；进出口采用拷贝林连接，方便维护拆卸	台	1
3	砂滤器风机	$Q \geq 50\text{m}^3/\text{h}$ ， $P_{\text{max}} \geq 1\text{bar}$ ，额定功率 $P \geq 2.57\text{KW}$ ，采用无油润滑旋转式压缩机，噪音值 $\leq 80\text{dB}$	台	1
4	砂滤器	罐体外壳为玻璃钢材质，直径 $\geq \Phi 900$ ，耐压级别 $\geq 10.5\text{bar}$ ；砂滤器进出口需均为粘接口；安装有上下布水器；砂滤器的清洗程序采用阀岛控制气动阀进行自动控制，方便操作；整体集成在集装箱内；	件	1
5	芯式过滤器	$Q \geq 8\text{m}^3/\text{h}$ ，5芯30"，过滤精度 $\geq 10\text{微米}$ ，外壳材质304，进出口采用拷贝林连接，方便维护拆卸；采用一用一备便于更换维护	件	2
6	篮式过滤器	过滤精度 $\geq 1\text{毫米}$ ，外壳材质304；耐压等级 $\geq 1\text{MPa}$ ；进出口采用拷贝林连接，方便维护拆卸	件	1

二	一级DTRO反渗透系统			
1	高压柱塞泵	$Q \geq 136\text{L/min}$, $P_{\max} \geq 83\text{bar}$, NAB合金, 配套电机功率 $P \geq 18.5\text{kW}$;	台	1
2	柱塞泵电机	$P \geq 18.5\text{kW}$, 极数6, 全封闭自扇热冷却式三相异步电动机, 防护等级IP55, 绝缘等级F, 能效等级 ≥ 3 级	台	1
3	高压泵蓄能器	$V \geq 2\text{L}$, $P_{\max} \geq 250\text{bar}$, 最大过流流量 $\geq 150\text{L/min}$, 不锈钢, 采用螺纹式连接; 可反复充气且内部隔膜可以更换, 便于维护;	件	1
4	在线增压泵	屏蔽电泵, $Q \geq 45\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 87\text{m}$, $P \geq 22\text{kW}$, 泵体材质2205, 过流叶轮316L, 轴316L, 轴承: 碳化硅, 屏蔽套HastelloyC, 入口耐压81bar;	台	1
5	DTRO膜组件	膜组件膜总面积 $\geq 9.405\text{m}^2$, 耐压级别90bar, 聚酰胺复合膜; 尺寸: $\geq 216\text{mm}$ (直径)* 1400mm (长)	件	42
6	伺服电机控制阀	进出口1/2"NPT, 过流材质1.4539, 230VAC, 最大耐压 $P_{\max} \geq 345\text{bar}$	台	1
7	电动球阀	DN25, 最大耐压 $P_{\max} \geq 130\text{bar}$, 过流部件材质不低于304, 进出口采用NPT1"螺纹连接, 方便维护拆卸; 采用电动执行机构控制, 供电电压220V.AC	件	1
三	二级DTRO反渗透系统			
1	高压柱塞泵	$Q \geq 95\text{L/min}$, $P_{\max} \geq 70\text{bar}$, 材质316, 配套电机功率 $P \geq 15\text{kW}$	台	1
2	柱塞泵电机	$P \geq 15\text{kW}$, 极数4, 全封闭自扇热冷却式三相异步电动机, 防护等级IP55, 绝缘等级F, 能效等级 ≥ 3 级	台	1
3	高压泵蓄能器	储气量 $V \geq 0.75\text{L}$, 耐压级别 $P \geq 210\text{bar}$, 材质为不锈钢, 可重复充气	件	1
4	DTRO膜组件	膜组件膜面积 $\geq 9.405\text{m}^2$, 耐压级别75bar, 聚酰胺复合膜, 尺寸: $\geq 214\text{mm}$ (直径)* 1400mm (长)	件	11

5	伺服电机控制阀	进出口1/2"NPT, 过流材质1.4539, 230VAC, 最大耐压 $P_{max} \geq 345\text{bar}$	件	1
6	气动球阀	DN25, $P_{max} \geq 85\text{bar}$, 主要部件材质不低于304, 进出口采用R1"螺纹连接, 方便维护拆卸	件	1
四	罐系统			
1	原水输送离心泵	流量 $Q \geq 10\text{m}^3/\text{h}$, 额定扬程 $H \geq 23\text{m}$, 功率 $P \geq 1.1\text{kW}$, 过流材质316L不锈钢;采用拷贝林连接, 方便维护拆卸	台	1
2	清水输送离心泵	流量 $Q \geq 10\text{m}^3/\text{h}$, 额定扬程 $H \geq 23\text{m}$, 功率 $P \geq 1.1\text{kW}$, 过流材质不锈钢;采用拷贝林连接, 方便维护拆卸	台	1
3	酸添加计量泵	流量 $Q \geq 17\text{L/h}$, 扬程 $H \geq 100\text{m}$; 4~20mA控制, 泵头材质PVDF/聚四氟乙烯密封, 耐强酸强碱; 防护等级 $\geq \text{IP55}$; 绝缘等级 $\geq \text{F}$	台	1
4	碱添加计量泵	流量 $Q \geq 5.3\text{L/h}$, 扬程 $H \geq 80\text{m}$, 泵头材质聚丙烯/乙丙橡胶密封, 耐酸碱; 防护等级 $\geq \text{IP65}$; 绝缘等级 $\geq \text{F}$	台	1
5	阻垢剂计量泵	流量 $Q \geq 1.5\text{L/h}$, 扬程 $H \geq 160\text{m}$, 泵头材质聚丙烯/乙丙橡胶密封, 耐酸碱; 防护等级 $\geq \text{IP65}$; 绝缘等级 $\geq \text{F}$	台	1
6	原水箱系统	水箱容积 $V \geq 4\text{m}^3$, 材质PP, 厚度20mm; 水箱、加酸搅拌离心泵与篮式过滤器集成在集装箱内, 便于快速转场使用	套	1
7	清水箱+脱气塔系统	水箱容积 $V \geq 4\text{m}^3$, 材质PP, 厚度20mm, 水箱集成在集装箱内; 脱气塔风机集成在清水箱体上;	套	1
8	药剂储罐	材质PE, $V \geq 200\text{L}$	套	2
9	缓冲罐	$V \geq 260\text{L}$, 材质316L; 集成清洗药剂加热系统, 在冬季增强清洗效果	件	1
10	酸罐	罐体容积 $\geq 5.0\text{m}^3$, 采用立式碳钢防腐结构; 磁翻板液位计采用顶装, 顶部出酸, 为了保障安全底部无出酸口; 酸罐直径 $\geq 1800\text{mm}$,	套	1

		高度 $\geq 2300\text{mm}$		
五	管路系统及支架			
1	气动隔膜阀	DN32, PN1.0, 材质: 高密度聚氯乙烯	件	19
2	手动隔膜阀	DN32, PN1.0, 材质: 高密度聚氯乙烯	件	3
3	安全阀	DN32, PN1.0, 材质: 高密度聚氯乙烯	件	2
4	手动阀门	PN1.0, 材质: 高密度聚氯乙烯, 按设计配套	套	1
5	不锈钢支架	316L, 表面酸洗钝化, 按设计配套	套	1
六	电气自控及仪表			
1	电器控制柜	TH1600*1800*500, 柜内装有电气元器件线路、所有变频器以及控制系统, 方便操作; 柜外加挂制冷空调, 保证电气柜内温度适宜, 提高元器件使用寿命及可靠性	套	1
2	变频器	功率22KW、18.5kW、15kW各一台	套	1
3	PLC	有集成PROFINET接口、强大的集成工艺功能和灵活的可扩展性特点; 结构紧凑; 电子模块和接线端子盒部分均可以在线热拔插, 以提高维护操作效率; 可以实现远程控制	套	1
4	流量计	波轮流量计, 计量范围不小于 $20\text{m}^3/\text{h}$; 4~20mA控制, 含传感器、功率放大器、变送器以及安装套	套	2
5	PH测定仪	PH0-14; 4~20mA控制, 含传感器、功率放大器、变送器以及安装套	套	4
6	电导率测定仪	电导率0-10ms/cm和0-100ms/cm; 4~20mA控制, 含传感器、功率放大器、变送器以及安装套	套	6
7	阀岛	采用12站阀岛控制形式, 对集装箱内气动隔膜阀动作进行控制	套	1
七	其他			

1	集装箱	标准40英尺（长×宽×高=12192mm×2438mm×2591mm），整个集装箱采用50mm的岩棉板作为保温层进行保温；整个集装箱内共安装有4个排气扇组成的换气系统进行箱体换气，以保证箱体内空气清洁。箱体左右两侧共设置了11扇检修门，以方便设备维护和检修，,开门的尺寸为：宽×高=1100×1850mm。出于人身安全考虑，集装箱顶部四周安装了中心高度为1100mm的防护护栏，以保证人员攀爬和集装箱上操作时的人身安全	套	1
---	-----	---	---	---

注：包含安装调试完成，移交甲方试运行。

（6）移动厕所（移动公厕(5蹲位1管理房)）

序号	参数名称	要求
1	电气控制方式	智能化自动控制
2	处理方式	水冲式
3	公厕总体结构	5 蹲位+1 管理间
4	外形尺寸长*宽*高 (mm)	≥8400*2200*2900
5	管理间长*宽*高 (mm)	≥2400*2000*2900
6	适应环境温度范围	-25℃~60℃
7	轻钢龙骨结构	采用国标钢结构主体框架，整体结构构件和焊接符合国家标准，底座采用 10#国标方钢焊接、骨架采用 4#国标方管焊接，钢构件焊接处防腐环保漆涂刷，防腐耐用，钢材壁厚均≥3mm 以上，厕所墙体厚度≥80mm。
8	厕所外墙	采用高档外墙金属雕花板，色彩稳定，冲洗方便，不褪色，不剥落；整体厚度不小于 16mm。

9	屋顶材料	采用镀锌方钢龙骨架，仿古结构造型，骨架上铺设欧松板打底，防水里层为 ABS 沥青防水，屋檐采用镀锌钢板折弯凹槽造型。整个屋顶选材和结构设计合理，做专用防水和保温隔热层，并铺设高档沥青瓦，达到防腐、防晒，耐腐蚀不褪色的要求。
10	基层板	墙体及地面基层板采用防火防水易于安装的板材制作安装，厚度不小于 8mm。
11	厕所内墙及地面	地面钢构上玻镁防火板(耐高温，阻燃，防震防腐)打底，铺设优质铝花纹板，厕间内墙铺设高档竹木纤维板并做不锈钢墙裙，易于清洁、美观大方，且阻燃性能优越
12	管理间配置	内部配备电控箱、电源开关、LED 节能灯、五孔插座、空调插座、铝合金推拉窗。
13	便器	标准不锈钢节水冲专用蹲便器，标准不锈钢节水水箱。
14	排风系统	厕所内部安装特质百叶窗及换风扇、安装合理。
15	LED 有无人显示系统	LED 显示系统可自动显示“有人”、“无人”字眼。
16	厕门	厕间门门框及门选用不小于 2.1mm 高档钛镁合金加工专用门，专用配套高档门锁，锁具开启方便，能满足公共场所使用要求，门上标注明显厕所标识牌。
17	屋顶设计	屋顶设计具有防雨、隐私的功能，保证厕间的室内外通风，同时室内屋顶采用高档竹木纤维吊顶制作安装。
18	厕间配置	专用不锈钢水冲蹲便器、不锈钢洗手盆、换气扇、百叶窗、手纸盒、衣帽钩、LED 照明灯、LED 有人无人显示屏。卫生间显示、照明。
19	给排水要求	给水管采用 PPR#20#30 材质，排水管采用 PVC 材质，排污管采用 110#材质。
20	电线	用电器均采用国标不小于 4 平方电线，电线采用暗装，

		所有电线均采用保护管套。
--	--	--------------

注：包含安装调试完成，移交甲方试运行。

三、项目商务要求

- 1.质保期：三电（电池，电机，电控系统）质保不少于五年（或者20万公里，先到为准），整车质保不少于2年。
- 2.质量标准：满足国家标准及行业标准
- 3.项目实施地点：采购人指定地点
- 4.提供合格的产品：提供满足技术规定要求的质量合格、全新的货物。
- 5.不合格产品的处理：如发现质量不符合本合同规定，有权拒收货物、拒付合同价款，并追究供应商由此造成的经济损失。
- 6.供应货物的质量指标不符合合同规定的质量标准，供应商自行处理并承担由此所发生的全部费用。造成损失的情况，供应商给予赔偿。
- 7.质量保证期内，提供上门保修、更换零配件，非人为破坏所涉及的费用由供应商承担。
- 8.产品故障响应时间：质量保证期内，中标人安排专人负责免费维护，设备出现故障中标人应在2小时内做出响应，4小时内派专业技术人员到现场进行维护，24小时内解决问题；
- 9.售后服务需机构健全，需配备专职售后人员。
- 10.提供二十四小时的紧急电话免费咨询、维修服务。
- 11.保修期内发生同一故障且经过3次以上维修仍不能正常使用的，采购人有权要求供应商免费更换同型号新产品。
- 12.培训要求（培训费报价包含在总报价中）对使用方进行设备使用培训，使之能具有正常使用、简单维护、一般故障处理的能力。

三、其他要求：

- 1、车辆供货完成保险、验车和交车（交货）全部手续并向交警部门办理上牌手续办理申请（在正式上牌手续未完成前，中标人必须及时为车辆办理临时牌手续，如向交警部门申请办理上牌手续时因短期内无法预约导致上牌时间延后，中标人须事先向采购人提出书面汇报情况并征得采购人同意。本项目中的车辆在上牌过程中所产生的费用：上牌服务费、保险费（交强险、不低于200万的

第三方责任险、不计免赔）、各类税费，全部由中标人承担，采购人不再另行支付额外费用。

2、本次项目所采购的车辆均为国产产品，如投标人中标后厂家拒绝供货或拒绝售后服务或交货延迟，中标人须自行承担由此带来的一切后果（包括但不限于行政处罚、违约罚款、列入失信名单等等）。

3、技术条款要求中的所有配置要求均为单台设备的配置要求。

4、本次项目采购标的需执行国家相关法律法规、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于）：《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（中华人民共和国工业和信息化部令第50号）。

第三章投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：年月日点分 考察地点：。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：年月日点分 召开地点：。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：工业 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 ☐ 本项目专门面向中小企业采购。 ☒ 本项目小微企业价格折扣比例 10%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：

项目预算	3700万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2025年01月15日08点30分（北京时间）
开标时间	2025年01月15日08点30分（北京时间）
核心产品	18T洒水车(单轴)、垃圾渗滤液处理设备(日处理100吨)
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否 推荐的中标候选人数量：3名。
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002号）的规定执行。
电子投标文件 递交	1. 投标人应在邓州市公共资源交易中心交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。 投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。 递交网址： http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/ 2. 投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃参加本项目采购。 3. 投标人所递交的电子投标文件在投标文件递交截止时间之后不予退回。
递交电子投标文件地点	邓州市公共资源交易中心网电子交易平台
开标时间和地点	开标时间：电子投标文件递交截止时间 开标地点：邓州市公共资源交易中心网不见面开标大厅 注：（1）该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场参与投标。

	各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址（下载专区中自行下载）、不见面开标大厅地址https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html （2）该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面系统；电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间前到达交易系统，逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。 （3）因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。 （4）不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（30分钟内），将被退回投标文件。
评标委员会的 组建	依照国家相关法律法规由采购人代表2人和有关技术方面专家5人组建。

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 3700 万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1采购本国货物、工程和服务

4.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4正版软件

4.4.1依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕1

23号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2“监督管理部门”是指 邓州市财政局 0377-62399133。

6.3“货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的 货物设备。

6.4“服务”指招标文件规定投标人应承担的服务 售后服务和其他服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1招标文件包括以下部分：

第一章公开招标公告

第二章采购需求

第三章投标人须知

第四章开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章政府采购合同（草案）

第六章投标文件格式

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》上发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

(1) 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

(2) 服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《公开招标公	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 投标人为事业单位的，应提

	告》投标人具备的资格要求	3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章。	供有效的事业单位法人证书； 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《招标公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的其他	如有，见第一章《招标公告》	

	资格要求		

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其

是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。

5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
6	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
7	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
8	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
9	☒ 交货时间	是否符合招标要求。
10	☒ 质保期	是否符合招标要求。
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
----	--------	------------------------------------

2. 技术审查

☒ 货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐ 服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面

形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒ 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐ 最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐ 其他方式，具体要求：

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☒随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

4.2采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐1-3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☑采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

评审因素		评审标准		
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	关联投标文件格式文

详细 评审	技术指标 30%	投标文件对产品需求及技术要求的响应程度： 投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分30分；若投标产品技术指标与招标要求有负偏离，但负偏离不影响实质性响应，评委按照每一处负偏离扣0.3分，扣完为止。	30.00	本 产品技术参数应答表 投标人应提交的相关证明材料
	实施方案 10%	根据投标人提供的实施方案（包括但不限于项目实施计划安排、安装调试及技术服务方案、验收交接方案等）进行评审： 1、涵盖上述所有内容且针对本项目的详细具体的项目实施计划安排，安装、调试及技术服务方案和验收交接方案具有针对性，得10分。 2、涵盖上述所有内容且针对本项目的项目实施计划安排较详细具体，安装、调试及技术服务方案和验收交接方案较有针对性，得7分。 3、涵盖上述所有内容，但针对本项目的项目实施计划安排不够详细具体，安装、调试及技术服务方案和验收交接方案针对性一般，得4分。 4、涵盖上述所有内容，但针对	10.00	实施方案

		本项目的项目实施计划安排不具体，安装、调试及技术服务方案和验收交接方案针对性差，得1分。 5、未提供相关内容的不得分。		
	售后服务方案 9%	根据投标人对本项目提供的售后服务保障能力（包括但不限于服务计划、服务理念、服务体系、售后服务水平、售后服务承诺等）进行评审： 1、涵盖上述所有内容且有针对性对本项目的详细具体的售后服务计划，服务理念和体系具体详细，售后服务水平及承诺描述等具有针对性，得9分。 2、涵盖上述所有内容且有较详细具体的售后服务计划，服务理念和体系较具体详细，售后服务水平及承诺描述等较具有针对性，得5分。 3、涵盖上述所有内容，但售后服务计划不够详细具体，服务理念和体系具体详细不够详细可行，售后服务水平及承诺描述等针对性一般，不太能满足本项目售后服务要求，得3分。 4、涵盖上述所有内容，但售后服务计划不详细具体，服务理念和体系不详细，售后服务水	9.00	售后服务方案

		平及承诺描述等针对性差，不能满足本项目售后服务要求，得1分。 5、未提供相关内容的不得分。		
	培训方案 8%	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训安排、培训对象、培训技术资料等）进行评审： 1、涵盖上述所有内容且培训内容全面，培训安排科学合理，培训对象明确，培训技术资料详细具体，得8分。 2、涵盖上述所有内容且培训内容较全面，培训安排较科学合理，培训对象较明确，培训技术资料较详细具体，得5分。 3、涵盖上述所有内容但培训内容不够全面，培训安排不够科学合理，培训对象不够明确，培训技术资料不够详细具体，得3分。 4、涵盖上述所有内容但培训内容不全面，培训安排不科学合理，培训对象不明确，培训技术资料不详细具体，得1分。 5、未提供相关内容的不得分。	8.00	培训方案
	质量保障措施 9%	根据投标人提供的质量保障措施（包括但不限于投标产品的生产过程、质量控制方法、材质、生产设备技术资料等）进行评审： 1、涵盖上述所有内容且有针对所投产品的详细具体的生产过程，质量控制方法具有可行性和可操作性，产品材质和生产设备技术资料描述完整齐全，得9分。 2、涵盖上述所有内容且针对所投产品生产过程较详细具体，质量控制方法较有可行性和可操作性，产品材质和生产设备	9.00	质量保障措施

		技术资料描述较完整齐全，得 5 分。 3、涵盖上述所有内容，但针对所投产品生产过程较详细具体不够详细具体，质量控制方法可行性和可操作性一般，产品材质和生产设备技术资料描述基本齐全，得 3 分。 4、涵盖上述所有内容，但针对所投产品生产过程不详细，质量控制方法没有可行性和可操作性，产品材质和生产设备技术资料描述不齐全，得 1 分。 5、未提供相关内容的不得分。		
	业绩 4%	投标人或所投产品制造商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来具有同类业绩（指环卫作业类车辆、与本次采购设备同类），每提供 1 项得 1 分，最高得 4 分。 注：须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件为准；未提供证明材料或提供的证明材料不全或专家无法认定的不得分。	4.00	业绩
价格分	投标报价 30%	1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2. 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×分值。评审价格=投标报价。经价格调整后的评审价格=投标报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。	30.00	报价表

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·邓州市）》上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“邓州市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录邓州市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2 招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统或邓州市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1.开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2.各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4.为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5.投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6.投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章政府采购合同（草案）

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响
应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况
及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要
通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、
操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购☐部门集中采购☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标☐邀请招标☐竞争性谈判☐竞争性磋商

☐询价☐单一来源☐框架协议☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

（7）合同是否分包：☐是☐否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业☐中型企业☐小微企业

☐残疾人福利性单位☐监狱企业☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

☐强制采购☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是☐否☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

分包金额(如有)小写:

大写:

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价☐固定单价☐固定费率☐成本补偿☐绩效激励☐其他

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件,各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩),其中涉及预付款的: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 年月日,完成日期: 年月日。

(2) 履约地点:

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是☐否

收取履约保证金形式:

收取履约保证金金额:

履约担保期限:

(4) 分期履行要求:

(5) 风险处置措施和替代方案:

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐自行组织☐委托第三方组织

验收主体:

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自生效。

7. 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住所		住所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备

合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书

面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6） 项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7） 项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1） 项	质量保证期	

第二节 第8.2（3） 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密 的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付 时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不 予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第14.1（3） 项	运行监督、维 修期限	
第二节 第14.1（5） 项	货物回收的约 定	
第二节 第14.1（6） 项	乙方提供的其 他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、 更换相关具体 规定	
第二节 第15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	

第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

投标文件

项目编号：

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

一、资格证明文件格式

1.开标一览表（如有包号自行添加行）

1.1货物类开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

1.2服务类开标一览表格式

1.2.1报价类：

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
服务期限	
服务质量	
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年月日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：年月日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中

标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：年月日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1.投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至项，商务技术文件第1至项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：年月日

- 3. 主要设备技术指标及技术性能说明（适用于货物）
- 4. 项目供货方案、培训计划等（适用于货物）
- 5. 技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称:项目编号:

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年月日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年月日

7. 售后服务计划（适用于货物）

8. 服务方案、服务人员情况等（适用于服务）

9. 投标人业绩

10. 节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

11. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：年月日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

12. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料